

نشریه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال ۲۲، شماره ۶۴، تابستان ۱۳۹۷، صفحات ۵۷-۳۵

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

مکانیابی بهینه و ساماندهی فضایی - مکانی بیمارستان‌ها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مورد مطالعه: شهر اهواز)

عیسی پیری^۱

اکبرحسین زاده^۲

سمیرا مرادی مفرد^۳

چکیده

موقعیت بیمارستان‌ها نسبت به سایر کاربری‌های شهری به ویژه شبکه معابر از یک طرف و تراکم جمعیتی از سوی دیگر در آرامش روحی- جسمی ساکنین شهری نقش مهمی دارد. به علاوه تعیین شعاع عملکردی و حوزه نفوذ بیمارستان‌ها می‌تواند در تعیین مکان بهینه برای این نوع کاربری موثر باشد. هدف پژوهش ارزیابی مکانی بیمارستان‌های موجود و انتخاب بهترین مکان‌ها برای استقرار آنها در سطح شهر می‌باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می‌باشد. برای جمع آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز از مطالعات میدانی استفاده شده و با توجه به اطلاعات بدست آمده، به بررسی محدوده مورد مطالعه نسبت به وضع موجود شبکه‌های ارتباطی، کاربری مسکونی، فضای سبز، رودخانه کارون، گسل و تراکم جمعیت پرداخته شد. همچنین برای وزن دهی به معیارها، از مدل AHP استفاده شده است. سپس با استفاده از مدل تحلیلی سلسله مراتبی در محیط نرم افزار ARC GIS به ارزش گذاری معیارها در محدوده مورد مطالعه و تهییه نقشه‌های متناسب با معیارها

۱- استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان

۲- دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تبریز

۳- دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز(نویسنده مسئول)

پرداخته و در نهایت نقشه ترکیبی از معیارها که نشان دهنده بهترین مکان جهت احداث بیمارستان در این محدوده است استخراج می‌شود. نتایج حاصل از تلفیق لایه‌های اطلاعاتی، زمین‌های منطقه مورد نظر را برای انتخاب مکان مناسب برای کاربری بهداشتی - درمانی در هفت طبقه دسته بندی شده است که نهایتاً زمین‌های دسته عالی و خوب برای احداث مرکز بهداشتی- درمانی مشخص گردید. مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP به همراه GIS می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد در مکانیابی محل بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

واژگان کلیدی: مکان‌بایی، بیمارستان، مدل AHP، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شهر اهواز

مقدمه

افزایش جمعیت و رشد شتابان شهرنشینی در دهه‌های گذشته آثار سوئی را به دنبال داشته است(Arab et al, 2010: 3-23) که از آن جمله می‌توان به توسعه کالبدی ناموزون شهرها، ایجاد محلات حاشیه‌ای اشاره نمود(مکانیکی و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۲۲). نخستین سال‌های قرن بیست و یکم با تحولات شگرفی در زندگی بشر همراه بوده است(Hendriks, 2013: 270-285). پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۵ میلیارد نفر در نواحی شهری جهان زندگی خواهند کرد(صادقی و همکاران، ۱۳۹۱: ۲) که ۸۰ درصد این افراد در شهرهای کشورهای کمتر توسعه ساکن خواهند شد و این امر نوعی چالش را برای برنامه‌ریزان و مدیران شهری در پی خواهد داشت (Fengli & others, 2005:325-336). بدون تردید عدمه ترین اثر رشد شتابان شهرنشینی و رشد بی‌رویه فضای شهری(علوی و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۰)، به هم خوردن نظام توزیع خدماتی و نارسایی سیستم خدماتی شهری است(Nestorn و همکاران، ۱۳۹۶:۲۹۹). اصولاً بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی(WHO)، بیمارستان مؤسسه‌ای است که مراجعته کنندگان را برای اقامتی کوتاه تا درازمدت می‌پذیرد(پژوهان، ۱۳۹۴: ۱۲۶) و خدمات درمانی پزشکی و مراقبت‌های پرستاری برای افراد بیمار یا صدمه دیده، زنان آماده به زایمان یا به عناوین مختلف فراهم می‌کند(زارعی، ۱۳۸۹: ۱۳). در تعیین استانداردهای بیمارستان باید مطمئن شد که سطح

کیفیت، رضایت مراجعه کنندگان و بیماران را منعکس می‌کند. (محمدزاده و جاویدمهر، ۱۳۹۵:۲۸۴). در این راستا شهر اهواز به عنوان یکی از مهمترین شهرستان‌های استان خوزستان و به واسطه عواملی از قبیل مهاجرت‌های روستا- شهری، رشد فزاینده طبیعی جمعیت و نظایر اینها، با افزایش بیش از حد جمعیت و در نتیجه رشد فیزیکی بی‌برنامه در برخی از مناطق شهری مواجه بوده است. در حالی که از نظر توزیع فضایی بهینه و مکان گزینی عادلانه برای کاربری‌های خدمات عمومی و خصوصاً خدمات بهداشتی و درمانی که دسترسی سریع و بموقع و راحت به آنها دارای اهمیت ویژه‌ای است، در فضای مناسبی قرار نگرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی توزیع بیمارستان‌ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت تعیین مناسب ترین مکان برای احداث این مراکز در سطح شهر اهواز می‌باشد. با توجه به مطالب مذکور این سوالات مطرح می‌شود که ۱- آیا مراکز خدمات درمانی موجود در شهر اهواز مناسب با نیاز شهروندان بوده است؟ ۲- آیا مراکز خدمات درمانی موجود در شهر اهواز و توزیع فضایی آن‌ها در سطح شهر منطبق بر معیارها و استانداردهای جهانی ساخته شده است؟

گرچه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در شهرها سابقه‌ای طولانی دارد، لیکن در زمینه مکان‌یابی مراکز خدمات درمانی و بهداشتی پیشینه درازمدتی وجود ندارد و سابقه این گونه مطالعات به دهه ۱۹۷۰ میلادی برمی‌گردد. در دانشکده جغرافیای دانشگاه ایالتی نیویورک با عنوان GIS در پیاده سازی روش‌های جغرافیایی برای مکان‌یابی بیمارستان از جمله مطالعات انجام شده در این زمینه است (صدقیانی، ۱۳۸۴: ۴۵). هار و بارکوس^۱ در سال ۲۰۰۷ در مقاله‌ای تحت عنوان دسترسی جغرافیایی به مراکز خدمات درمانی و بیمارستان‌های قلب در کنتاکی به بیماران قلب و عروق پرداختند. نتایج نشان داد که توزیع جغرافیایی مرگ و میر برای مناطق روستایی به دلیل دسترسی کمتر به خدمات بیمارستانی بیشتر است و به خوشبندی فضایی از بیمارستان‌های مناطق مورد مطالعه پرداختند. جی اولمستد و همکاران^۲ در سال ۲۰۱۳ در گزارشی تحت عنوان روش شناسی بهترین بیمارستان‌ها نحوه

1. Hare and Barcus

2. G. Olmsted and et al

مکان یابی مناسب بیمارستان‌ها را توضیح داده است(G.Olmsted,2013:4). ابراهیم زاده و همکاران(۱۳۸۹)، در مقاله‌ای به برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS مورد مطالعه شهر زنجان پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مکان فعلی اکثر مراکز درمانی(بیمارستان‌ها) در شهر زنجان با معیارهای علمی و ضرورت‌های این کاربری مطابقت ندارد(ابراهیم زاده و همکاران، ۱۳۸۹:۵۸-۳۹). یغفوری و همکاران (۱۳۹۲)، در مقاله‌ای با عنوان کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در تجزیه و تحلیل توزیع فضایی و مکان یابی داروخانه‌ها (مطالعه موردی: داروخانه‌های شهر چerm) انجام داد و نتایج حاصله نشان می‌دهد که توزیع داروخانه متناسب با توزیع جمعیت نیست(یغفوری و همکاران، ۱۳۹۲:۱-۲۰). بافقی زاده و همکاران(۱۳۹۴)، در مقاله‌ای به بررسی مشکلات عمومی و منطقه‌ای بخش بهداشت و درمان، به نحوه عملکرد و نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در استقرار کاربردی و موثر پزشکی از راه دور پرداخته شده است(بافقی زاده و همکاران، ۱۳۹۴:۱-۹).

کاهش نابرابری در استفاده از خدمات، امکانات و تسهیلات، یکی از معیارهای اساسی توسعه پایدار در سطح کشور بشمار می‌رود(ضرابی و تبریزی، ۱۳۹۰:۶۳-۷۷) امروزه جمعیت رو به افزایش نواحی شهری، تقاضا برای بیمارستان‌های جدید را افزایش داده است(احذرزاد و همکاران، ۱۳۹۳:۴۶۳-۴۷۴). باید توجه داشت که ایجاد مراکز خدماتی جدید، مستلزم هزینه‌های زیادی می‌باشد(Amoroso, 2011: 8) و تعیین مکان بهینه این مراکز به نحوی که همه شهروندان از آن بهره مند شوند، مهم است(درگاهی و همکاران، ۱۳۸۴: ۵). مکان جغرافیایی جزء اصلی دسترسی به خدمات پزشکی است که توسط محققین با دیدگاه‌های متنوع و گسترده و با تکییک‌های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است(Hare & Barcus, 2007: 182). وضعیت خدمات بهداشتی - درمانی در کشورهای توسعه یافته تا حد زیادی رضایت بخش می‌باشد(1: 2009, Arab), اما در کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف از قبیل فقدان برنامه‌ریزی بهداشت ملی، سیستم غلط خدمات بهداشت و درمان و کم اهمیت قلمداد کردن بخش بهداشت و درمان، سهم کمتری از منابع و امکانات را در اختیار این بخش قرار می‌دهند (Khayatan et al, 2010: 18-27)



عمیقی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشاهده می شود(تقوایی و شاهینوندی، ۱۳۸۹: ۳۹).

شناسایی و انتخاب عواملی که در مکانیابی تأثیرگذارند از مراحل مهم مطالعه می باشد. هر قدر عوامل شناسایی شده با واقعیت زمینی تطابق بیشتری داشته باشد، نتایج مکان یابی رضایت بخش تر خواهد بود. پس از تجزیه و تحلیل وضع موجود بیمارستانها در سطح شهر، به محاسبه عوامل مؤثر در مکان گزینی بیمارستان‌ها در شهر اهواز پرداخته شده است. برای مکانیابی بیمارستان در سطح شهر عوامل زیر در نظر گرفته شده است:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| ۱- نزدیکی به مراکز مسکونی | ۲- نزدیکی به مراکز آتش نشانی |
| ۳- دسترسی به شبکه ارتباطی | ۴- فاصله از پارک‌ها و فضای سبز |
| ۵- تراکم جمعیت | ۶- فاصله از بیمارستان‌های موجود |
| ۷- نزدیکی به رودخانه | ۸- فاصله از گسل |


فواصل بر مبنای پانصد متر در نظر گرفته شده است. به این ترتیب لایه‌هایی که با پارک‌ها و فضای سبز سازگاری دارند (روستایی و کاملی فر، ۱۳۹۷: ۹۹-۱۱۵)، هر قدر فاصله آنها با این مراکز کمتر باشد وزن بیشتری گرفته‌اند و لایه‌هایی که با پارک‌ها و فضای سبز سازگاری ندارند، هر قدر فاصله آنها با این مراکز بیشتر باشد وزن کمتر را دریافت کرده‌اند. هر چه وزن محاسبه شده بیش تر باشد، تأثیر آن شاخص در مکان یابی بیش تر از دیگر شاخص‌ها خواهد بود. در جدول (۱) ضوابط مکان یابی و همچواری‌های کاربری بیمارستان (در مقیاس منطقه) ارائه گردیده است. در شکل ۱ مدل مفهومی تحقیق ارائه گردیده است.

جدول شماره (۱) ضوابط مکان یابی و همچواری‌های کاربری بیمارستان (در مقیاس منطقه)

| عنوان | مشخصات براساس معیارهای عمومی |
|--------------------|------------------------------|
| جهت خدمات دهنده | -حداقل ۱۰ هزار خانوار |

| | |
|--|------------------------|
| -حداکثر ۱۴ هزار خانوار | |
| -جمعیت زیر پوشش با ظرفیت متوسط ۳۰۰ نخت خواب ۱۰ هزار خانوار | |
| فاصله تا محلات مسکونی ۱/۵ کیلومتر | شعاع دسترسی |
| <p>-سطح مورد نیاز برای هر تخت حداقل ۵۰ متر مربع و به طور کلی</p> <p>-برای هر ۱۰۰۰ نفر ۳۷۰ مترمربع و ۱/۷۳ تخت بیمارستانی لازم است.</p> <p>-به ازای هر ۱۰۰ تخت حداقل ۱۰ هزار متر مربع و به ازای تخت اضافی از ۱۵۰ به بالا ۵۰ متر مربع اضافه می شود.</p> <p>-حداقل تفکیکی برای بیمارستان ۲۵ هزار متر مربع است.</p> | سرانه و فضای مورد نیاز |
| -بر خیابان‌های شهری درجه یک قرار گیرد | نوع ارتباطات |
| <p>-حداکثر فاصله تا محله‌های مسکونی ۲ کیلومتر</p> <p>-حداقل فاصله از کارگاه‌های صنعتی مزاحم، ۱ کیلومتر</p> <p>-در حرم خیابان‌های شهری درجه ۱ قرار گیرد</p> <p>-در محله‌های تولید سر و صدا نباشد</p> | ضوابط طراحی |
| <p>-همجواری با کاربری‌های مرکز منطقه</p> <p>-همجواری با فضای سبز منطقه‌ای</p> <p>-تنزدیکی به ایستگاه آتش نشانی</p> | اولویت سازگاری |

مأخذ: پورمحمدی، ۱۳۸۲: ۶۱





شکل شماره(۱) مدل مفهومی تحقیق

مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه

همان گونه که در شکل(۲) مشاهده می‌گردد استان خوزستان در سمت غرب، جنوب غرب کشور بین طول‌های جغرافیایی ۴۰ و ۴۷ تا ۳۳ و ۵۵ شرقی و عرض‌های جغرافیایی ۵۷ و ۲۹ تا ۰۰ و ۳۳ شمالی قرار دارد. این استان از سمت شمال و شمال غرب به استان‌های لرستان و ایلام ، از سمت غرب به کشور عراق، از سمت شرق به استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهگلويه و بويراحمد، از سمت جنوب شرق به استان بوشهر و از سمت جنوب به آب‌های نيلگون خليج فارس محدود می‌شود. شهر اهواز (مرکز استان) تقریباً در مرکز

جغرافیایی استان واقع شده است. جمعیت آن نیز در سرشماری سال ۱۳۹۰، ۱۰۶۴۱۷۷ نفر بوده که اهواز را در جایگاه هفتمین شهر پرجمعیت ایران قرار داده است (جدول ۲). اهواز کنونی محور ترانزیتی بسیار مهمی است، که به وسیله راههای زمینی و ریلی و هوایی و سایر نقاط کشور را به بنادر مهم آبادان، خرمشهر، بندر امام خمینی و ماہشهر پیوند می‌دهد. همچنین با وجود پایانه و بازارچه‌های مرزی شلمچه و چزابه در نزدیکی اهواز، این شهر به طور مستقیم متأثر از ترافیک کالا و مسافر و مسافران سیاحتی و زیارتی ایرانی و عراقی است. در جدول (۳) مشخصات بیمارستان‌های شهر اهواز ارائه شده است. در جدول شماره ۴ تعداد مراکز بهداشتی-درمانی شهر اهواز در سال ۱۳۹۳ مشاهده می‌گردد.

جدول شماره (۲) تحولات جمعیتی شهر اهواز طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۳۵


| سال | تعداد جمعیت | رشد سالانه جمعیت | تعداد | بعد خانوار | رشد سالانه خانوار |
|-----|-------------|------------------|--------|------------|-------------------|
| ۳۵ | ۱۲۰۰۹۸ | - | ۲۳۰۹۸ | ۵/۲ | ۴/۳ |
| ۴۵ | ۲۶۶۳۷۵ | ۵/۵ | ۳۵۴۱۸ | ۲/۸ | ۵/۲ |
| ۵۵ | ۳۳۴۳۹۹ | ۴/۹ | ۵۸۶۶۳ | ۵/۷ | ۵/۷ |
| ۶۵ | ۵۷۸۲۱۹ | ۵/۵ | ۱۰۲۴۸۸ | ۵/۶ | ۳/۷ |
| ۷۵ | ۷۹۱۷۸۶ | ۳/۳ | ۱۴۷۸۵۶ | ۵/۴ | ۳/۶ |
| ۸۵ | ۹۸۵۶۱۴ | ۲/۲ | ۲۱۷۹۵۰ | ۴/۵ | ۳/۰ |
| ۹۰ | ۱۰۶۴۱۷۷ | ۱/۵ | ۲۷۵۲۳۰ | ۳/۸ | ۳/۰ |

منبع: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی و نفوس مسکن، ۱۳۹۰-۱۳۳۵

روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری کلیه بیمارستانهای شهر اهواز می‌باشد نمونه گیری صورت نگرفته است. از نرم افزار GIS برای مدل سازی این تحقیق استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز از بررسی‌های استنادی و کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی استفاده شده و با توجه به اطلاعات به دست آمده، به بررسی محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است. همچنین برای وزن دهی به معیارها، از مدل AHP استفاده شده است. سپس با استفاده از مدل تحلیلی سلسه در محیط نرم افزار ARC GIS به ارزش گذاری معیارها در محدوده مورد مطالعه و تهیه نقشه‌های مناسب با معیارها



پرداخته و در نهایت نقشه ترکیبی از معیارها که نشان دهنده بهترین مکان جهت احداث بیمارستان در این محدوده است استخراج می‌شود.



شکل شماره(۲) نقشه موقعیت جغرافیایی مناطق شهر اهواز و کارون منبع: نگارندگان، ۱۳۹۴

جدول شماره(۳) مشخصات بیمارستان‌های شهر اهواز بر حسب وضعیت جغرافیایی

| ردیف | بیمارستان | تخت ثابت | تخت فعال | وابستگی | آدرس | رشته فعالیت |
|------|------------------|----------|----------|----------------|--|----------------|
| ۱ | گلستان | ۵۵۰ | ۵۱۲ | دانشگاه | کوی گلستان | فوق تخصصی |
| ۲ | امام خمینی (ره) | ۵۹۰ | ۵۹۱ | دانشگاه | خیابان آزادگان | فوق تخصصی |
| ۳ | رازی | ۲۳۸ | ۲۱۹ | دانشگاه | امانیه-خ فلسطین | فوق تخصصی |
| ۴ | ابودر | ۱۶۵ | ۱۳۷ | دانشگاه | زیتون کارمندی-خ توحید | اطفال |
| ۵ | شفا | ۱۳۰ | ۱۴۳ | دانشگاه | کوی گلستان جنب بیمارستان گلستان | خون و سرطان |
| ۶ | آیت... طالقانی | ۱۴۰ | ۹۶ | دانشگاه | امانیه-خ مستعان | سوانح و سوختگی |
| ۷ | سلامت | ۲۱۰ | ۱۹۵ | دانشگاه | اتوبان اهوازاندیمشک کیلومتر ۸ | روانپزشکی |
| ۸ | امیرالمؤمنین | ۲۰۴ | ۲۱۴ | تأمین اجتماعی | کوی سپیدار | عمومی |
| ۹ | امیرکبیر | ۰ | ۰ | تأمین اجتماعی | کمپلو-خ امیرکبیرشماعی | عمومی |
| ۱۰ | اروند | ۱۰۰ | ۹۵ | خصوصی | خ بهارجهاره شریعتی | عمومی |
| ۱۱ | آپادانا | ۹۸ | ۱۰۲ | خصوصی | لشکر-بلوارقدس | عمومی |
| ۱۲ | مهر | ۲۰۰ | ۲۰۱ | خصوصی | کیان پارس-فلکه اول بعد از سازمان آب | عمومی |
| ۱۳ | نفت | ۳۵۰ | ۲۷۶ | شرکت نفت | شهرک نفت | عمومی |
| ۱۴ | ۵۷۸ ارتش | ۱۰۰ | ۴۰ | ارتش | جنب لشکر ۹۲ | عمومی |
| ۱۵ | شهید بقایی | ۱۲۰ | ۱۰۰ | سپاه پاسداران | جاده گلستان جنب کارخانه نورد | عمومی |
| ۱۶ | بوستان | ۸۵ | ۹۰ | بنیاد جانباران | کوی گلستان | روانپزشکی |
| ۱۷ | فاطمه الزهراء(س) | ۹۶ | ۹۳ | نیروی انتظامی | بلوار ساحلی-روب روی فروشگاه رفاه-خ بازار | عمومی |
| ۱۸ | آیت... کرمی | ۱۸۰ | ۱۸۵ | کمیته امداد | خ انقلاب خ سروش شمالی-خ بهاران | عمومی |

مأخذ: علوم پزشکی اهواز، ۱۳۹۳



جدول شماره(۴) تعداد مراکز بهداشتی - درمانی در سال ۱۳۹۳

| سال | جمع | شهری | روستایی |
|------|-----|------|---------|
| ۱۳۹۳ | ۴۷ | ۳۲ | ۱۵ |

مأخذ: معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان خوزستان

یافته‌ها و بحث

در تحقیق پیش رو وزن دهی لایه‌ها از روش مقایسه دوتایی، به دلیل قابلیت آن در موضع مورد نظر استفاده شده است. این روش توسط(Saaty) در سال ۱۹۷۷ و در زمینه (AHP) فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارائه شده است (Yu and Cheng, 2007: 427-432) که یکی از مهمترین مزیت‌های این روش سهولت نسبی آن و به کار بردن معیارهای متعدد است(Guiqin et al, 2009: 2414-2421). که به عنوان یکی از معروف‌ترین روش‌ها در تصمیم گیری مکانی شناخته شده است(غفاری و همکاران، ۲۰۱۰: ۶۲). بطور کلی هر آنالیز مکانیکی شامل دو فرآیند بسیار مهم است (Maroon, 2010: 1-20) که این پروسه‌ها عبارتند از:

- وزن دهی به پارامترهای مؤثر در مکانیابی - تلفیق پارامترها با توجه به وزنده‌ی محاسبه شده برای آن‌ها

جدول شماره(۵) وزن نهایی شاخص‌های مکانیابی بیمارستان در مدل AHP

| ردیف | معیار | وزن |
|------|---------------------|-------|
| ۱ | پارک | ۰/۱۲۷ |
| ۲ | گسل | ۰/۰۶۹ |
| ۳ | مسکونی | ۰/۱۷۵ |
| ۴ | جمعیت | ۰/۱۸۲ |
| ۵ | آتش نشانی | ۰/۱۴۵ |
| ۶ | بیمارستان‌های موجود | ۰/۱۰۸ |
| ۷ | راههای ارتباطی | ۰/۱۶۲ |
| ۸ | رودخانه | ۰/۰۳۱ |

مأخذ: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۴

با توجه به موضوع این مقاله که مکان یابی و توزیع فضایی مراکز خدمات بهداشتی - درمانی (بیمارستان‌ها) در شهر اهواز است، لازم است این فضاهای با توجه به معیارها و شاخصهای دقیق کاربری اراضی مورد بررسی قرار گیرند. برای چنین ارزیابی‌ای، اطلاعات توصیفی نظیر تعداد جمعیت و تعداد خانوار و همچنین اطلاعات مکانی شامل موقعیت بیمارستان‌ها در منطقه مورد مطالعه و تمام کاربری‌های تأثیرگذار در این مراکز تهیه گردد و با استفاده از توانمندی‌های تکنیک GIS، لایه‌های اطلاعاتی مورد نیاز تحلیل و تبدیل شد، و سپس تأثیرات متقابل هر کدام از پارامترها در مکان یابی کاربری بیمارستان‌ها مورد سنجش قرار گرفت.

در شکل (۱-۳) نقشه ایستگاه‌های آتش نشانی مشاهده می‌گردد. در شهر اهواز بیمارستان ابودر اطفال در حریم ایستگاه‌هایی آتش نشانی خدمات و ایمنی و همچنین بیمارستان آریا در حریم ایستگاه آتش نشانی کیانشهر قرار گرفته است. به لحاظ نوع شبکه ارتباطی بیمارستان‌های نفت، آریا، رازی، مهر و طالقانی در شرایطی مناسب و دسترسی بهینه به شریانهای اصلی دارند و بیمارستان‌هایی چون ارونده، امام خمینی، شفا و گلستان دسترسی ضعیفی به شبکه‌های ارتباطی دارند (شکل ۳).

در شکل (۲-۳) نقشه فاصله از کاربری مراکز مسکونی مشاهده می‌گردد. از نظر چگونگی سازگاری نیز این دو کاربری با یکدیگر ناسازگارند و این خود از ارزش زمین‌ها می‌کاهد. بر این اساس در منطقه مورد مطالعه بیمارستان‌های چون بیمارستان امام خمینی (ره)، در حریم مسکونی قرار گرفته است که عدم ناسازگاری بیمارستان‌های ذکر شده در کاربری فوق قابل مشاهده است. بیمارستان‌هایی چون نفت، ارونده، طالقانی، شفا، گلستان و امام خمینی در حریم کاربری‌های مسکونی قرار گرفته‌اند.

در شکل (۳-۳) نقشه فاصله از فضای سبز (که به عنوان یک لایه سازگار است) مشاهده می‌گردد. فضای سبز شهری، یکی از کاربری‌های بسیار مهم در زندگ و سالم نگه داشتن فضای شهر دارد (Saadi Mesgahri et al, 2011: 54). با توجه به معیارهای مکان‌یابی، بیمارستان‌ها باید در نزدیکی و همچواری فضاهای سبز منطقه‌ای



باشند(پوراحدم و همکاران، ۱۳۹۳: ۲۴-۲). به لحاظ نزدیکی به پارک‌ها و فضای سبز بیمارستانهای چون رازی، مهر، شفا و نفت در موقعیت مناسب قرار دارند.

در شکل((۴)) نقشه فاصله از راههای ارتباطی مشاهده می‌گردد. دسترسی جغرافیایی، به طور سنتی با اندازه گیری، که مبتنی بر نزدیک ترین فاصله به مرکز درمانی است، تبیین می‌شود. معمولاً نزدیکی و مجاورت بیمارستان‌ها به دسترسی‌های درجه یک برای خدمات رسانی بهترین گزینه است و دسترسی‌های محلی پایین ترین ارزش را دارند. بر این اساس گرچه تمام بیمارستان‌های شهر اهواز به راههای شریانی درجه یک دسترسی دارند.


در شکل((۵)) نقشه فاصله از بیمارستان‌های موجود مشاهده می‌گردد. به طور کلی همواره در مکان‌یابی بیمارستان‌های جدید باید به شاعع عملکردی بیمارستان‌های موجود توجه کافی شود طوری که بیمارستان‌های در شاعع عملکردی آن نباشد.

در شکل((۶)) نقشه تراکم جمعیت مشاهده می‌گردد. جمعیت به عنوان عامل اصلی برای مراکز خدماتی درمانی است چون همه‌ی مراکز خدماتی درمانی در جهت نیازهای جمعیت آن شهر می‌باشد، به طوری که با افزایش جمعیت منطقه میزان سازگاری آن افزایش می‌یابد و به طور طبیعی با کاهش جمعیت از سازگاری آن کاسته می‌شود.

در شکل((۷)) نقشه فاصله از رودخانه مشاهده می‌گردد. بیمارستان‌هایی چون مهر، رازی، طالقانی، ارونده و امام خمینی در فاصله کمی نسبت به هم قرار گرفته‌اند. رعایت حریم رودخانه با توجه دوره‌های بازگشت بلند مدت یکی از ضروریات استقرار فعالیت‌های انسانی در سطح شهر است. بیمارستان‌های رازی، مهر، شفا و طالقانی در حریم رود کارون قرار دارد.

در شکل((۸)) نقشه فاصله از گسل مشاهده می‌گردد. حیاتی ترین تأسیسات شهری باید در مطمئن ترین جای زمین احداث و با مقاومت بالایی در برابر فرآیندهای شهری اثر گذار ساخته شود. مقاوم سازی تأسیسات شهری و مکان شناسی صحیح از راهکارهای

مهم جلوگیری از خطرات است. بیمارستان‌هایی چون ارونده، طالقانی، مهر، رازی در حریم گسل قرار گرفته‌اند.




شکل شماره (۳) نقشه همپوشانی لایه‌های هشتگانه شهری اهواز(ادامه)



- ۱- لایه ایستگاه‌های آتش نشانی ۲- لایه مراکز مسکونی ۳- لایه فضای سبز
 ۴- لایه شبکه ارتباط ۵- لایه نزدیکی به بیمارستان‌های موجود ۶- لایه جمعیت
 ۷- لایه فاصله از رودخانه ۸- لایه فاصله از گسل

ترکیب و تلفیق نهایی لایه‌ها


بعد از ارزیابی معیارها و تبدیل آنها به مقیاس‌های قابل مقایسه و استاندارد، از مدل تحلیل سلسله مراتبی ANP، برای تعیین وزن نسبی هر معیار استفاده شده است. اولویت-بندی شاخص‌ها با توجه به نظرات کارشناسی انجام گرفت و شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، با استفاده از Spatial Analysis و از طریق Tابع Weighted overlay، وزن‌های به دست آمده از مدل ANP به هر یک از لایه‌ها اختصاص یافت و لایه‌ها روی هم گذاری شده و در نهایت نقشه مکان یابی درمانگاه‌ها و بیمارستانها ترسیم گردید. همان طور که در نقشه مشاهده می‌شود رنگ قرمز بیانگر مکان یابی در طبقه عالی و رنگ صورتی کم رنگ نشان دهنده مکان یابی خیلی بد یا ناسازگار می‌باشد. جهت احداث درمانگاه‌های جدید مناسب می‌باشند. شکل(۵) نقشه سامان دهی مراکز درمانی شهر اهواز را نشان می‌دهد. مکان یابی بهینه مراکز بیمارستانی از جمله مسائل مهمی است که اقتصاد شهر را از ابعاد گوناگون تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عبارتی توزیع نامناسب کاربری‌های بهداشتی - درمانی(بیمارستان‌ها) علاوه بر صرف هزینه‌های بالای حمل و نقل و سوخت جهت احداثی، اتلاف وقت شهر وندان و ایجاد راه بندان و گره‌های ترافیکی و هزینه‌های ناشی از آن را که در اکثر موقع محااسبه آنها امکان پذیر نمی‌باشد، به همراه دارد. بنابراین مکان یابی از جمله تحلیل‌های مکانی است که تأثیر فراوانی در کاهش هزینه‌ها، بالا بردن قابلیت دسترسی و راه اندازی فعالیت‌های مختلف دارد. به همین دلیل یکی از مهم ترین و اثر گذارترین پروژه‌های اجرایی به شمار می‌رود. در شکل (۴) نقشه توزیع فضایی بیمارستانها در سطح شهر ارائه شده است.



شکل شماره (۴) نقشه توزیع فضایی پیمارستان‌ها در سطح شهر اهواز

در این پژوهش الگویی بهینه برای مکانیابی بیمارستان‌ها در شهر اهواز صورت گرفته است و شهر به هفت منطقه تقسیک شده است و قسمت‌هایی از شهر که بر مبنای عوامل تأثیرگذار نیاز بیشتری به بیمارستان دارند مشخص شده‌اند. به امید اینکه مدیران شهر از نتایج این پژوهش و همچنین از نرم افزارهایی مثل GIS در مدیریت و بهبود وضعیت فیزیکی شهر استفاده کنند. به همین دلیل در این پژوهه از GIS و مدل تصمیم‌گیری چند معیاره AHP برای مکانیابی بهینه مراکز خدمات درمانی (بیمارستان) در شهر اهواز پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا معیارهای مکان‌یابی بیمارستان در شهر اهواز تعیین شدند و سپس با روی هم گذاری این لایه‌ها طبقه‌بندی مکان‌های موجود در سطح شهر برای ایجاد بیمارستان‌ها، به صورت خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف و کاملاً نامناسب

انجام گرفته است. در این طبقه‌بندی، زمین‌هایی که درجه‌ی تناسب آنها خیلی خوب و خوب بوده‌اند را برای ایجاد فضای بیمارستان انتخاب کردیم. از آنجا که در این پژوهش با پارامترهای متفاوتی برای مکان‌یابی بهینه روبه رو هستیم، ارزش‌گذاری هریک از این پارامترها و تعیین مکان‌یابی برای ایجاد بیمارستان نیازمند زمان طولانی و دقت فراوان است. همچنین GIS در ارزشیابی چند منظوره و تحلیل‌های جامع‌نگر می‌تواند در کمترین زمان و دقیق‌ترین شکل با پردازش پارامترهای بی‌شمار، در مکان‌گزینی دقیق و جامع‌نگر بیمارستان‌ها به ما کمک فراوانی بکند، در منطقه‌ی مورد مطالعه با استفاده از تجزیه تحلیل پارامترهای مکان‌یابی بیمارستان توانسته‌ایم مکان مناسبی را برای ایجاد واحدهای بیمارستان جدید انتخاب کنیم، بنابراین این فرضیه‌ی تحقیق تایید می‌شود.



شکل شماره(۵) نقشه مکان‌یابی بیمارستان به روش تحلیل سلسه مراتبی مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۴

نتیجه گیری

در این پژوهه، مراکز بیمارستانی شهر اهواز که با استفاده از نرم افزار GIS و با مدل تحلیلی سلسه مراتبی (AHP) و معیارهای سازگاری و ناسازگاری برای یافتن مکان‌های مناسب برای ایجاد مراکز بیمارستانی انجام گرفته است. با توجه به هدف پژوهه و فرضیه‌های تحقیق تعیین مکانی توزیع بیمارستان‌ها منطبق بر اصول و استانداردها بوده و توزیع بیمارستان‌ها با توجه به تراکم جمعیت و نزدیکی به شبکه‌های ارتباطی، نزدیکی به کاربری‌های مسکونی انجام شده است. طبقه‌بندی مکان‌های موجود در سطح شهر برای ایجاد بیمارستان به ۷ دسته که از عالی شروع شده و به خیلی بد می‌رسد انجام گرفته است. در این قسمت بهترین مکان با درجه عالی نوشته شده که می‌تواند این مکانیابی مبنای کار عملیاتی قرار گیرد. در این مقاله پس از مشخص نمودن مشکلات مراکز بهداشتی-درمانی شهر اهواز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل شاخص همپوشانی به مکان یابی برای ایجاد مراکز جدید بهداشتی-درمانی پرداخته ایم، که نهایتاً زمین‌های موجود در سطح شهر اهواز در هفت دسته از خیلی بد تا عالی تقسیم‌بندی شد. از سوی دیگر، یافته‌های تحقیق حاضر در مقایسه با سایر پژوهش‌ها که در زمینه مکان یابی هایی از قبیل داروخانه‌ها، مراکز آتش‌نشانی و مراکز بهداشتی-درمانی که در مکان‌های دیگر انجام شده حاکی از این است که در اکثر موارد مکان یابی مناسبی جهت کاربری‌های ذکر شده در وضع موجود مناطق مطالعه شده وجود ندارد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین مکان یابی مراکز بهداشتی-درمانی و برخی کاربری‌های اراضی سازگار باید تناسب وجود داشته باشد. این کاربری‌های سازگار عبارتند از مراکز مسکونی، فضاهای سبز، و راه‌های اصلی است. و همچنین از کاربری‌های ناسازگاری همچون مراکز بهداشتی درمانی موجود و کارگاه‌های صنعتی و مراکز بحرانی آلودگی هوا فاصله مناسبی داشته باشند. که مکان یابی جدید ارائه شده در منطقه مورد مطالعه حائز شرایط فوق می‌باشد. نتایج بدست آمده با توجه به پیشینه تحقیق و در مقایسه با نتایج تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که موقعیت مکانی فعلی تعداد کمی از مراکز درمانی (بیمارستان‌ها) در شهر اهواز با معیارهای علمی و ضرورت‌های این کاربری مطابقت ندارد که این امر در اکثر تحقیقات داخلی انجام شده نیز به اثبات رسیده



- است(نقشه شماره ۴ و ۵). پیشنهادات لازم در این زمینه عبارت اند از:
- ✓ احداث بیمارستان‌های جدید با توجه به نیاز مبرم کلانشهر اهواز
 - ✓ تناسب سلسله مراتب کاربری درمانی با سلسله مراتب شبکه‌ی رتباطی همچوار
 - ✓ جهت مکان یابی بهینه و مناسب کاربری درمانی در این شهر نیاز به لایه‌های مختلفی است لذا با توجه به محدودیت در آمار و اطلاعات، لازم و ضروری است نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی در مورد مراکز درمانی در کلان شهر اهواز اقدامات مدیریتی صورت گیرد.
 - ✓ بازنگری کلی در تهیه و اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی در خصوص مکان یابی بهینه مراکز بهداشتی و درمانی شهر اهواز

منابع

- ابراهیم زاده، عیسی، احمدزاد، محسن، ابراهیم زاده آسمین، حسین و شفیعی، یوسف، (۱۳۸۹)، برنامه ریزی و ساماندهی فضایی مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS مورد: شهر زنجان، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره ۷۳، صص ۵۸-۳۹.
- احمدزاد روشی، محسن، هادیان، محمد، حقیقت فرد، پیام، درویشی، بنفسه، حقیقت فرد، الهام، سادات -زگردی، بیتا، بردباز، آرش، (۱۳۹۳)، مکان یابی بهینه مراکز درمانی شهری با استفاده از GIS: منطقه ۱۱ شهر تهران، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، سال چهارم، شماره ۴، تهران، صص ۴۶۳-۴۷۴.
- بافقی زاده، محمد، نجارزاده، زهرا و ایمان زاده، مهرداد، (۱۳۹۴)، نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در استقرار بهینه سیستم‌های پزشکی از راه دور، فصلنامه بیمارستان، شماره ۵، صص ۹-۱.
- پژوهان، ایوب، (۱۳۹۴)، سهم پیش بینی کنندگی سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش سازمانی مورد مطالعه: بیمارستان امام علی کرمانشاه، فصلنامه بیمارستان، سال چهاردهم، شماره ۴، ص ۱۲۶.
- پوراحمد، احمد و اشلقی، مهدی، اهار، حسن، منوچهری، ایوب، رمضانی مهریان، مجید، (۱۳۹۳)، مدل سازی مکان یابی بیمارستان با استفاده از منطق فازی با تلفیق (AHP) و Topsis در محیط ARC GIS، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال دوم، پیاپی ۵۴، شماره ۲، ص ۲۴-۲.
- پورمحمدی، محمدرضا، (۱۳۸۲)، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت.
- تقوایی، مسعود، شاهیوندی، احمد، (۱۳۸۹)، پراکنش خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان‌های ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره ۳۹، ص ۳۹.
- روستایی، شهریور و کاملی فر، زهرا، (۱۳۹۷)، تحلیلی بر مکان گزینی بهینه کاربری فضای سبز شهری به روش منطق فازی نمونه موردنی: منطقه ۸ شهر تبریز، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، دوره ۵، شماره ۶۳، ص ۱۱۵-۹۹.
- زارعی، شکرالله (۱۳۸۹)، «بررسی توزیع فضایی - مکانی خدمات بهداشتی و درمانی شهر فیروزآباد و بهینه گزینی آن با استفاده از GIS»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.



- صادقی، صادق، اصلاح چی، علی، صنیعی، منصور، (۱۳۹۱)، برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی - مکانی کاربری خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS مورد مطالعه: شهرستان دزفول، اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، ۹ اسفند، اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
- ضرابی، اصغر، تبریزی، نازنین، (۱۳۹۰)، تعیین سطح توسعه یافتنگی شهرستان‌های استان مازندران رویکرد تحلیل عاملی، *فصلنامه آمایش محیط*، دوره ۴، شماره ۱۲، صص ۶۳-۷۷.
- علوی، سید علی، احمدآبادی، علی، مولائی قلیچی، محمد، پاتو، ولی، برهانی، کاظم، (۱۳۹۱)، مکان گزینی مناسب بیمارستان‌های شهری با استفاده از تکنیک‌های تلفیقی مدل تحلیلی تصمیم‌گیری چند معیاره و تحلیل‌های فضایی سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه ۷ شهر تهران)، *فصلنامه بیمارستان*، سال دوازدهم، شماره ۲، ص ۲.
- محمدزاده، رحمت و جاویدمهر، ملیحه (۱۳۹۵)، تحلیل مزیت رقابتی مکان‌های بالقوه برای احداث مراکز درمانی با استفاده از روش تحلیل فرایند شبکه ای مورد مطالعه: کلان شهر تهران، مشهد، تبریز، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال ۲۱، شماره ۵۶-۵۲، صص ۲۸۰-۲۹۲.
- مکانیکی، جواد و حجت‌الله، صادقی (۱۳۹۱)، مکان‌یابی مراکز بهداشتی-درمانی (بیمارستان‌ها) شهر بیرونی، از طریق تلفیق فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و مقایسه زوجی در محیط GIS، آمایش محیط، دوره ۵، شماره ۱۹، تا ۱۲۱، صص ۱۴۲-۱۴۲.
- نسترن، مهدی، محمدی، محمود و عنایت‌الله محقق نسب (۱۳۹۶)، تدوین الگوی توسعه پایدار شهری مبتنی بر توسعه مجدد با استفاده از الگوریتم خوشبندی (مطالعه: شهر اراک)، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال ۲۱، شماره ۵۶-۵۲، صص ۲۸۱-۳۰۳.
- یغفوری، حسین، فتوحی، صمد، بهشتی فر، جاسم، (۱۳۹۲)، کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در تجزیه و تحلیل توزیع فضایی و مکانیابی داروخانه‌ها (مطالعه موردی: داروخانه‌های شهر جهرم)، پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دوره ۴، شماره ۱۴، صص ۱-۲۰.
- Amoroso, I. (2011), “Implementation of GIS in geographic methods to locate the hospital”, University of New York, Jun 2011, p8.
- Arab M, Kavosi Z, Ravangard R, Ostovar, R. (2009), ”ValiL How is the hospital's organization and how it works”. Tehran: Jahad University Press. P: 1.
- Arab M, kavosi Z, ravangard R, Ostovar, R. (2010), “System of health

- insurance". Tehran: Jahad University Press; (3), 3-23.
- Feng, L. Rusong, W. Juergen, P. (2005),"Comprehensive concept planning of urban greening based on ecological principles: a case study in Beijing", china. *Landscape and Urban Planning*, 72. 325-336.
- G. Olmsted, M. (2013), "Methodology: U.S. News & World Report Best Hospitals 2013-14", turning Knowledge into Practice, *International*, and July 12, (4), 4.
- Ghafari, S. (2010),"Evaluation of Land use compatibility using fuzzy multi-criteria decision", *Journal of Urban and Regional Studies*. No.4, 62.
- Guiqin, Wang, Li, Qin, Guoxue, Li, Lijun, Ch. (2009), "Landfill site selection using spatial information technologies and AHP: A case study in Beijing, China ", *Environmental Management*, 90(8): 2414-2421.
- Hare, T. S. Barcus, H. R. (2007), "Geographical accessibility and Kentucky's heart-related hospital services", *Applied Geography*, 27(3-4): 181–205.
- Hendriks, P. H. J. Sousa, C. A. A. (2013),"Rethinking the liaisons between Intellectual Capital Management and Knowledge Management, *Journal of Information Science*. 39(2): 270 -285.
- Khayatan M, Nasiripour A.S, Amini M, Mohammadnejad M. (2010),"Factor's affecting access to services from employee health centers – urban health". *Following Rejection of Health*, 2 (3, 4): 18-27.
- Maroon N. (2010),"Optimal location of sampling space sports models using AHP and GIS". *Journal of Urban Planning*, p 1- 20.
- Saadi Mesgahri, M. (2011), "site selection of hospitals using Fuzzy GIS", *Bimonthly of Shahr Neghar*. No 54.



- Yu, J. Cheng S. (2007). "An integrated approach for deriving priorities in analyticnetwork process, *Journal of European of Operational Research*, 180(3): 427-432.