



Evaluation of Earthquake Resilience Scenarios in Iranian Metropolises Using Futurology Approach (Case study: Tabriz Metropolis)

Shifteh Badrazar¹, Ali Azar^{2✉}, Karim Hosseinzadeh Dalir³

1. PhD student in geography and urban planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran. E-mail: shifteh.badrazar@gmail.com
2. Corresponding author, Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran. E-mail: azar167@yahoo.com
3. Professor of Urban Planning Department, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran. E-mail: phd.dalir1399@gmail.com

Article Info

ABSTRACT

Article type:

Research Article

Article history:

Received: 8 July 2022

Revised: 21 August 2022

Accepted: 29 August 2022

Published: 19 April 2024

Keywords:

Resilience,
Earthquake,
Environmental Disasters,
Tabriz, Futurology.

One of the problems that has always threatened the societies for many centuries is the occurrence of disasters that, in case of ignorance and lack of preparation, they would cause irreparable damage to the residential, social, environmental and psychological areas of human life. Among these, earthquake is one of the most important natural disasters. Earthquakes are basically considered as uncontrollable phenomena. On average, 27 devastating earthquakes annually occur in the world during which 19000 people die and 36,000 are left homeless. Meanwhile, Iran is one of the accident-prone areas due to its geographical area where many natural disasters including earthquakes, floods, hurricanes, droughts, volcanic activities and desertification are examples of its imminent disaster history. Every year, the occurrence of these disasters causes a lot of human and financial losses. Meanwhile, Tabriz is one of the largest and most important cities in Iran, which is located in a very high-risk area. In other words, Tabriz is one of the largest and most important cities in Iran, which is in a very high-risk area. Being adjacent to Tabriz fault and having a population of 1,558,693 people, and enjoying human, cultural and historical capital, Tabriz city is considered as the most dangerous city in terms of seismic risk. That is, Tabriz fault is the most dangerous fault in the country. It predicts the occurrence of a human catastrophe in Tabriz in the coming years so that Tabriz Earthquake Hazard Zoning Plan, carried out by the Tehran Padir Company, has predicted maximum 426,000 human losses for the Tabriz earthquake. In this regard, the most important aim of this dissertation is to evaluate the resilience scenarios in Tabriz city against the probable earthquakes. The research method is based on common methods and models in futurology. The results of this study show that among the forty selected factors affecting the resilience of Tabriz city against earthquakes, twelve factors, which are fault activity, marginalization, population density, building resistance, damage level, poverty, danger zoning map, income, access to open space, crisis budget, temporary housing and security are among the key and important factors for Tabriz resilience in the earthquakes. Based on these determinants, other scenarios were also coded and finally three scenarios were selected as probable scenarios.

Cite this article: badrazar, Sh., Azar, A., dalir, K. (2024). Evaluation of Earthquake Resilience Scenarios in Iranian Metropolises Using Futurology Approach (Case study: Tabriz Metropolis). *Journal of Geography and Planning*, 28 (87), 61-79.
<https://doi.org/10.22034/gp.2022.51770.3011>



© The Author(s).

DOI: <https://doi.org/10.22034/gp.2022.51770.3011>

Publisher: University of Tabriz.

Introduction

One of the problems that has always threatened the societies for many centuries is the occurrence of disasters that, in case of ignorance and lack of preparation, they would cause irreparable damage to the residential, social, environmental and psychological areas of human life. Among these, earthquake is one of the most important natural disasters. Earthquakes are basically considered as uncontrollable phenomena. On average, 27 devastating earthquakes annually occur in the world during which 19000 people die and 36,000 are left homeless .

Data and Method

Meanwhile, Iran is one of the accident-prone areas due to its geographical area where many natural disasters including earthquakes, floods, hurricanes, droughts, volcanic activities and desertification are examples of its imminent disaster history. Every year, the occurrence of these disasters causes a lot of human and financial losses. Meanwhile, Tabriz is one of the largest and most important cities in Iran, which is located in a very high-risk area. In other words, Tabriz is one of the largest and most important cities in Iran, which is in a very high-risk area. Being adjacent to Tabriz fault and having a population of 1,558,693 people, and enjoying human, cultural and historical capital, Tabriz city is considered as the most dangerous city in terms of seismic risk. That is, Tabriz fault is the most dangerous fault in the country.

Results and Discussion

It predicts the occurrence of a human catastrophe in Tabriz in the coming years so that Tabriz Earthquake Hazard Zoning Plan, carried out by the Tehran Padir Company, has predicted maximum 426,000 human losses for the Tabriz earthquake. In this regard, the most important aim of this dissertation is to evaluate the resilience scenarios in Tabriz city against the probable earthquakes .

Conclusion

The research method is based on common methods and models in futurology. The results of this study show that among the forty selected factors affecting the resilience of Tabriz city against earthquakes, twelve factors, which are fault activity, marginalization, population density, building resistance, damage level, poverty, danger zoning map, income, access to open space, crisis budget, temporary housing and security are among the key and important factors for Tabriz resilience in the earthquakes. Based on these determiners, other scenarios were also coded and finally three scenarios were selected as probable scenarios.



جغرافیا و برنامه ریزی

شماره اکنونیک: ۲۷۱۷-۳۵۳۴ | شماره ثابت: ۲۰۰۸-۸۷۸



Homepage: <https://geoplanning.tabrizu.ac.ir>

تحلیلی بر سناریوهای تاب آوری در برابر زمین لرزه در کلانشهرهای ایران با رویکرد

آینده پژوهی (نمونه موردی: کلانشهر تبریز)

شیفته بدرآذر^۱، علی آذر^۲، کریم حسین زاده دلیر^۳

۱. دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران. رایانامه: shifteh.badrazarazar@gmail.com

۲. عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

رایانامه: azar167@yahoo.com

۳. استاد گروه شهرسازی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران. رایانامه: phd.dalir1399@gmail.com

چکیده

اطلاعات مقاله

نوع مقاله:

مقاله پژوهشی

با توجه به حجم وسیع تخریبی که بوسیله زلزله بوجود می آید همواره مقابله با خطرات ناشی از آن و یا حداقل کاهش اثرات مخرب آن یکی از مهمترین دغدغه های متولیان مدیریت شهری بوده است و لذا برنامه ریزی و تصمیم گیری در این خصوص برای توسعه این شهر حیاتی است. یکی از مهمترین راهبردها در این زمینه برنامه ریزی در جهت افزایش تاب آوری شهرها و شهر وندان در مقابل آسیب های واردہ از زلزله است. شناسایی عوامل موثر بر تاب آوری شهر در مقابل زلزله یکی از مهمترین و ضروری اقدامات اولیه در خصوص افزایش تاب آوری است ولی آنچه بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد پیچیدگی سیستم های شهری و عدم قطعیت های موجود در روابط این سیستم پیچیده است. برای مقابله با این عدم قطعیت ها باید از هرگونه برنامه ریزی با نگاه به گذشته پرهیز کرد و از رویکردهایی مبتنی بر نگاه به آینده (آینده پژوهی) جهت شناسایی روابط و شاخص های احتمالی استفاده کرد. در این میان شهر تبریز یکی از شهرهای بزرگ و مهم ایران است که در جایگاه پهنه با خطر بسیار بالا قرار دارد مجاورت با گسل های فعال شمالی تبریز از یک سو و گسترش بر روی کانون های قللی زلزله در بخش های شمال شرقی (منطقه باغمیشه) همراه با استقرار بخش اعظم جمعیتی شهر در این مناطق این شهر ها به یکی از آسیب پذیرترین شهرهای ایران تبدیل کرده است. در این راستا مهمترین هدف این مقاله ارزیابی سناریوهای محتمل تاب آوری شهر تبریز در برابر زمین لرزه احتمالی است، روش تحقیق بر منای روش ها و مدل های رایج در آینده پژوهی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد از بین ۲۸۶^۳ سناریو کشف شده ۵ سناریو به عنوان سناریو با احتمال قوی انتخاب شد. در بین سناریوهای قوی نیز سناریو کشف شده میزان خسارت و درامد دارای بحرانی ترین مشخص گردید. و نیز در بین عوامل پیشران و کلیدی استخراج شده، میزان خسارت و درامد دارای شرایط مشخص گردید. و نیز در بین عوامل پیشران و کلیدی استخراج شده، میزان خسارت و درامد دارای بحرانی ترین وضعیت را جهت توسعه آینده تاب آوری تبریز دارا می باشد. و حاشیه نشینی و نقشه پهنه بندی خطر، دارای شرایط بهینه در رابطه با وضعیت های محتمل می باشد.

کلیدواژه ها:

تاب آوری،

زلزله،

شهر تبریز،

سناریو.

استناد: بدرآذر، شیفته؛ حسین زاده دلیر، کریم؛ و آذر، علی (۱۴۰۳). تحلیلی بر سناریوهای تاب آوری در برابر زمین لرزه در کلانشهرهای ایران با رویکرد آینده

پژوهی (نمونه موردی: کلانشهر تبریز، جغرافیا و برنامه ریزی، ۲۸، ۸۷-۷۹)



<https://doi.org/10.22034/gp.2022.51770.3011>

مقدمه

توسعه شهرها و به تبع آن رشد شهرنشینی منجر به گسترش شهرها در عرصه های طبیعی شده است. هر چقدر این رشد شهری شتابان و سریع اتفاق می افتد ملاحظات و رعایت مقررات و حرایم طبیعی کمتر می شود. در چنین توسعه هایی عرصه شهر همواره با مخاطرات طبیعی تهدید می شود که در این میان مخاطرات طبیعی مانند زلزله تهدیدی مستمر برای شهرهای سراسر جهان هستند. (گولدچاک^۱، ۲۰۰۳: ۱۳۶) با توجه به حجم وسیع تخریب ایجاد شده توسط زلزله همواره مقابله با خطرات ناشی از آن و یا حداقل کاهش اثرات مخرب ان یکی از مهمترین دغدغه های متولیان مدیریت شهری بوده است و لذا برنامه ریزی و تصمیم گیری شهرها برای توسعه این شهر حیاتی است. (گروینگ^۲، ۲۰۰۶: ۱۰۹) یکی از مهمترین راهبردها در این زمینه برنامه ریزی در جهت افزایش تاب آوری شهرها و شهروندان در مقابل آسیب های واردہ از زلزله است. تاب آوری پتانسیل جوامع برای جذب و سازگاری با خطرات است. (بوزا^۳، ۲۰۱۵: ۱۷۲۹) هر چقدر استعداد شهر و شهروندان برای سازگاری با خطر بالا رود در نتیجه میزان آسیب پذیری انان در مقابل خطرات احتمالی کاهش خواهد یافت. بنابر این شناسایی عوامل موثر بر تاب آوری شهر در مقابل زلزله یکی از مهمترین و ضروری ترین اقدامات اولیه در خصوص افزایش تاب آوری است ولی آنچه بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد پیچیدگی سیستم های شهری و عدم قطعیت های موجود در روابط این سیستم پیچیده است. برای مقابله با این عدم قطعیت ها باید از هرگونه برنامه ریزی با نگاه به گذشته پرهیز کرد و از رویکردهایی مبتنی بر نگاه به آینده (آینده پژوهی) جهت شناسایی روابط و شاخص های احتمالی استفاده کرد و بدون کشف آینده های محتمل برنامه ریزی برای آینده ما را با مشکلات جدی و لاينحل مواجه خواهد ساخت.

گستره جغرافیائی کشور ایران از جمله مناطق حادثه خیز است که بسیاری از بلایای طبیعی چون زمین لرزه، سیل، طوفان، خشکسالی، فعالیت‌های آتش فشانی و بیابان زایی نمونه‌هایی از تاریخ حادثه خیز دور و نزدیک آن می‌باشد که همه ساله وقوع این حوادث موجب خسارت‌های جانی و مالی فراوان می‌شود. ایران به دلیل ویژگیهای اقلیمی، زمین شناختی و به ویژه قرارگیری روی کمریند زلزله خیز آلب هیمالیا، از جمله آسیب پذیرترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود، به طوریکه شاخص ریسک بحران برنامه‌ی توسعه سازمان ملل (۲۰۰۴) نشان میدهد بعد از ارمنستان، ایران بالاترین آسیب‌پذیری زلزله را در بین کشورهای جهان دارد و ۳۱ مورد از ۴۰ نوع بلایا طبیعی در ایران رخ داده است. (اعتمادی، ۱۳۹۷: ۱۹) بر اساس پژوهش‌های وزارت مسکن و شهرسازی در طرح کالبد ملی، ۵۰ درصد جمعیت شهرنشین کشور در پهنه های زندگی می‌کنند که دارای بیشترین خطر زلزله خیزی است. (فرجی، ۱۳۸۹: ۱۴۳) زلزله های اخیر من جمله زلزله منجیل-روبار، اردبیل، بم، ورزقان، کرمانشاه... به وضوح گویای این مطلب است که مراکز شهری ما در فواصل بسیار نزدیک با کانون های زلزله هستند و در کوچکترین زلزله ها نیز مراکز شهری شدیداً آسیب پذیر بوده و تاب آوری بسیار پایینی دارند. در این میان شهر تبریز یکی از شهرهای بزرگ و مهم ایران است که در جایگاه پهنه با خطر بسیار بالا قرار دارد (محمدزاده، ۱۳۸۵: ۱) مجاورت با گسل های فعال شمالی تبریز از یک سو و گسترش بر روی کانون های قبلی زلزله در بخش های شمال شرقی (منطقه باغمیشه) همراه با استقرار بخش اعظم جمعیتی شهر در این مناطق این شهر ها به یکی از آسیب پذیرترین شهرهای ایران تبدیل کرده است. وجود چنین شرایطی وقوع یک فاجعه انسانی در تبریز را در سال های آتی پیش بینی می کند چنانچه طرح ریز پهنه بندی خطر زلزله شهر تبریز که توسط شرکت تهران پادیر انجام شده در شرایط حداکثری ۴۲۶ هزار نفر تلفات انسانی را برای زلزله تبریز پیش بینی کرده است. (مهندسين

¹ Godschalk

² Greiving

³ Bozza

مشاور تهران پادیر، ۱۳۸۹: ۲) چنانچه گفته شد اتخاذ رویکردهای مبتنی بر آینده پژوهی و بررسی و ارزیابی آینده‌های محتمل می‌تواند کمک شایانی در خصوص افزایش تاب آوری جوامع در موقع وقوع زلزله‌های احتمالی بکند. روش سناریو نویسی یکی از مهمترین روش‌ها و فنون آینده پژوهی است که در این مقاله سعی شده با استفاده از این رویکرد سناریوهای مدیریت ریسک زلزله تبریز را کشف کرده تا تدبیر و راهبردهای مناسب با آن اتخاذ گردد.

پیشنهاد پژوهش

تحقیقات متعددی با کلید واژه زمین لرزه و تاب آوری کالبدی در سطوح ملی و بین‌المللی انجام داده شده است که در زیر به تعدادی از آنان اشاره می‌شود.

کرمی و همکاران (۱۳۹۰) در مقاله‌ای با عنوان خطر گسترش شهرها در حریم گسل‌های لرزه‌ای مطالعه موردنی: شهرهای پیرامون گسل تبریز به بررسی حریم گسل تبریز و میزان گسترش شهر بر این نواحی پرداخته‌اند. روش تحقیق میدانی و مهمترین ابزار تحقیق تصاویر ماهواره‌ای و نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که به تبع گسترش شهرها ده درصد نواحی مسکونی مانند شهرک ولیعصر رشیدیه ولی امر و غیره که جدیداً احداث می‌شوند در حریم گسل استقرار دارند و در حال گسترش هستند.

حسین زاده دلیر (۱۳۹۱) در مقاله خود به بررسی کاربری‌های تهدیدپذیر کلان شهر تبریز از منظر پدافند غیرعامل پرداخته است. در این مقاله بررسی و تحلیلهای لازم با استفاده از نرم افزار GIS در مورد چگونگی پراکنش و نحوه استقرار کاربری‌های استراتژیک در سطح کلانشهر تبریز به عنوان یک شهر تاریخی- فرهنگی و قطب اقتصادی- ارتباطی شمال غرب کشور انجام گرفته است و در نهایت مناطق و محدوده‌های مرکزی شهر و حواشی جنوب غربی و شمال غربی شهر با توجه به تجمیع کاربری‌های خطرناک و تهدیدپذیر نامناسب و بحرانی تشخیص داده شدند.

قائد رحمتی و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله‌ای با عنوان تحلیل میزان ریسک پذیری سکونتگاه‌های شهری استان لرستان از خطر زلزله به بررسی پراکنش فضایی شهرهای استان لرستان در ارتباط با خطر زلزله پرداخته است. در این مقاله جهت نیل به اهداف تحقیق از روش میدانی و مدل جاذبه استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که مراکز شهری مهم استان تقریباً به صورت ارگانیک پراکنده شده‌اند. از طرفی فراوانی منابع آب در حاشیه گسل‌ها عامل اصلی مکان‌گزینی شهرها و روستاهای در این استان بوده است. بنابراین بسیاری از مناطق مسکونی در حریم گسل‌ها استقرار یافته، در معرض خطر و آسیب پذیری بالایی قرار دارند.

حسین زاده دلیر (۱۳۹۳) در مقاله‌ای با عنوان بررسی میزان کارایی شبکه ارتباطی شهرها در مقابل زلزله به بررسی میزان آسیب پذیری شبکه معابر منطقه ۱ و ۵ تبریز در مقابل خطر زلزله پرداخته است. روش بکار رفته در این مقاله مشتمل بر ۱۲ شاخص و استفاده از GIS است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد با حرکت از سمت شرق به غرب مناطق یاد شده بر آسیب پذیری مناطق افروده شده و این آسیب پذیری در مرکز مناطق به اوج خود می‌رشد.

سلیمی طاری و همکاران (۱۳۹۹) در مقاله‌ای با عنوان تعیین مولفه‌های تاب آوری با تأکید بر تاب آوری زیست محیطی در زلزله احتمالی شهر تهران به بررسی شاخص‌ها و عوامل موثر در تاب آوری شهر تهران برای مقابله با بحران زلزله احتمالی و تعیین مولفه‌های تاثیرگذار بر تاب آوری زیست محیطی پرداخته‌اند. روش تحقیق توصیفی- تحلیل و ابزار کار پرسشنامه است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد ، تعداد ۷ مولفه‌ی اصلی و ۳۹ زیرمولفه، نقش تعیین کننده‌ای در مدیریت بحران زلزله در شهر تهران دارند. مهم ترین مولفه اصلی، تاب آوری نهادی- مدیریتی با وزن ۰/۹۳ و با بار عاملی ۰/۷۰۳ تاثیرگذار است و تاب آوری منابع زیست محیطی با بار عاملی ۰/۰۷ دارای وزن ۰/۶ در مدیریت بحران زلزله دارد.

عبدالله زاده ملکی و همکاران (۱۴۰۰) در مقاله‌ای با عنوان تبیین عوامل مؤثر بر تاب آوری تکاملی شهری در برابر زلزله، مورد پژوهش: شهر زنجان به بررسی عوامل تاثیر گذار در تاب آوری شهر زنجان در مقابل زلزله پرداخته اند. روش تحقیق بر مبنای استفاده از پرسشنامه متخصصین است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌های مرتبط با عوامل نهادی و شبکه ارتباطی به عنوان شاخص‌های تأثیرگذار و کلیدی در تاب آوری شهر زنجان عمل می‌کنند و می‌توان با ارتقای وضعیت این دسته از شاخص‌ها به علت تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها بر سایر شاخص‌ها در شبکه روابط علی - معلولی میزان نهایی تاب آوری را بهبود بخشید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌های مرتبط با عوامل نهادی و شبکه ارتباطی به عنوان شاخص‌های تأثیرگذار و کلیدی در تاب آوری شهر زنجان عمل می‌کنند و می‌توان با ارتقای وضعیت این دسته از شاخص‌ها به علت تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها بر سایر شاخص‌ها در شبکه روابط علی - معلولی میزان نهایی تاب آوری را بهبود بخشید.

سلیمی و همکاران (۱۴۰۰) در مقاله‌ای با عنوان مطالعه تاب آوری جامعه روستایی در برابر زلزله (مطالعه موردی: مجتمع روستایی کوییک سرپل ذهاب) به بررسی تاب آوری جامعه روستایی کوییک بعد از زلزله کرمانشاه پرداخته اند. روش تحقیق کیفی و ابزار تحقیق مصاحبه بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد تاب آوری ابعاد کالبدی - محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی را شامل می‌شود. تاب آوری اجتماعی از سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین افراد تأثیر می‌پذیرد و آن باعث شکل‌گیری شرایط جهت بهبود تاب آوری کالبدی و نهادی در مجتمع روستایی زلزله‌زده کوییک شده است از این رو تلاش سیاستگذارانه برای افزایش سرمایه اجتماعی و نمادین افراد جامعه جهت تاب آوری در مقابل بحران‌های محیطی یک امر مهم و استراتژیک تلقی می‌شود که آن می‌تواند در شکل‌دهی و به وجود آوردن شرایط مطلوب آمادگی، پاسخگویی، بازیابی و بازسازی در برابر مصائب جمی نقش بسزایی داشته باشد.

باقری مراغه و همکاران (۱۴۰۱) در مقاله‌ای با عنوان ارزیابی تاب آوری شهر شیروان در مواجه با زلزله به بررسی تاب آوری شهر شیروان در مقابل زمین لرزه پرداخته اند. روش کار بر مبنای روش‌های میدانی و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. یافته‌های تحقیق نشان داد که میزان تاب آوری شهر شیروان بر اساس تلفیق شاخص‌های مورد سنجش در ۶۵/۴ درصد از شهر پایین و تنها در ۱۹/۲ درصد از شهر میزان تاب آوری بالا است. به عبارت دیگر، در ۱۷ محله از ۲۶ محله شهر شیروان میزان تاب آوری در مواجه با خطرات ناشی از زلزله پایین است و تنها در ۵ محله شهر میزان تاب آوری بالا است. بنابراین نتایج نهایی تاب آوری شهر شیروان در ۱۹/۲ درصد از شهر بالا، در ۱۵/۴ درصد متوسط و در ۶۵/۴ درصد از شهر پایین است. در مجموع نتایج حاکی از آن است که تاب آوری شهر شیروان در وضعیت نامناسب و نامطلوبی قرار دارد و میزان تاب آوری در این شهر در مواجه با خطرات ناشی از زلزله پایین است..

خطری^۱ (۲۰۲۱) در مقاله‌ای با عنوان آسیب پذیری و تاب اوری در برابر زلزله: نمونه موردی قوم تامانگ در روستاهای تیرو و گوجان در کشور نپال به بررسی آسیب پذیری این نواحی در برابر زلزله و ارزیابی تاب آوری قوم تامانگ پرداخته است. روش تحقیق کیفی و ابزار تحقیق مصاحبه‌های عمیق است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری و تاب آوری به زمینه خاصی بستگی دارد که بر اساس زمان، مکان، ماهیت فاجعه، شرایط اقلیمی، روابط قدرت، فرهنگ، سن، جنس، وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد تعیین می‌شود. این مطالعه همچنین استنباط می‌کند که مدل کلی طرح‌های اسکان مجدد اتخاذ شده توسط دولت برای رسیدگی به مشکلات بافت‌های خاص زلزله‌زدگان ناکارآمد و ناکافی بوده است.

کدآگ^۲ و همکاران (۲۰۲۲) در مقاله‌ای با عنوان تاب آوری زلزله و سیل از طریق برنامه ریزی فضایی در سیستم پیچیده شهری به بررسی تاب اوری زلزله و سیل در شهر پونا کشور هندوستان پرداخته اند. روش تحقیق توصیفی و بر مبنای پرسشنامه گروه‌های کانونی است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد برنامه ریزی فضایی به میزان بیشتری در تعیین تاب آوری جامعه کمک می‌کند. برنامه ریزی فضایی منجر به تاب آوری متفاوت در بین جوامع می‌شود. در منطقه مورد مطالعه، خانوارهای ضعیفتر از

¹ Khattri

² Kodag

لحاظ اقتصادی به دلیل موقعیت مکانی و دسترسی محدود به اشتراک منابع، در برابر خطر بلایای طبیعی آسیب‌پذیرتر هستندکه این عوامل منجر به کاهش تاب آوری در شهر می‌شود.


تحقیقات فوق در حوزه روش‌های کمی و استفاده از توابع عددی و رایانه‌ای و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است در حالی که در این مقاله رویکرد اصلی استفاده از روش‌های مختلف کمی و کیفی آینده پژوهی جهت ارزیابی سناریوهای احتمالی در خصوص مدیریت بحران خطر زلزله برای کلانشهر تبریز است بنابراین وجه تمایز این تحقیق با تحقیقات فوق در استفاده از دیدگاه و رویکرد آینده پژوهی و استفاده از ابزارهای آماری و نرم افزارهای آینده پژوهی من جمله نرم افزار میک مک و سناریو ویزارد است.

روش پژوهش

با توجه به اینکه نتایج این مقاله را می‌توان به صورت کاربردی در سیستم‌های مدیریت شهری و مدیریت بحران به کار برد این تحقیق را می‌توان جز تحقیقات کاربردی دسته بندی کرد. از بعد روش شناسی نیز با توجه به استفاده از رویکردهای آینده پژوهی می‌تواند جز تحقیقات اکتشافی به شمار آورد. مهمترین ابزارهای این تحقیق در بعد میدانی و فضایی نقشه‌های شهری و ناحیه‌ای و در بعد توصیفی و تحلیل پرسشنامه خبره است. پرسشنامه مورد استفاده پس از طراحی و آزمون و تائید روایی و پایایی توسط کارشناسان خبره تکمیل شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس نوع اطلاعات از روش‌ها و نرم افزارهای مختلف استفاده می‌شود. یکی از مهمترین روش‌های تحلیل اطلاعات استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و استفاده از انواع نرم افزارهای آینده پژوهی است. فرآیند کار از دو مرحله کلی تشکیل شده است. در مرحله اول با استفاده از تکنیک دلفی و ابزار پرسشنامه عوامل و شاخص‌های مؤثر در تاب آوری شهر تبریز در برابر زمین لرزه شناسایی شد. در مرحله دوم نیز با استفاده از روش تحلیل ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار Micmac عوامل مؤثر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و در عوامل کلیدی شناسایی شد. در آخرین مرحله نیز با استفاده از نظرات گروه دلفی و استفاده از نرم افزار Scenario Wizard سناریوهای تاب آوری شهر تبریز در برابر زلزله کشف و تدوین شد.

منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه از نظر ساختار زمین‌شناسی در زون تکتونیکی آذربایجان واقع شده است، مطالعه تاریخ زمین‌لرزه‌های موجود در نوشهای تاریخی نشان‌دهنده وجود فعالیت لرزه‌خیزی در گستره تبریز از سال ۶۳۴ میلادی است. شهر تبریز یکی از نواحی عمده زلزله‌خیز کشور است و چندین زمین‌لرزه عمده در آن روى داده که از شدیدترین زلزله‌های تاریخی به شمار می‌روند. علت اصلی ناپایداری زمین‌های این منطقه، گسل بزرگ شمال تبریز است (مقیمی اسکوئی، ۱۳۸۵، ۱۳۴). مهمترین گسل در منطقه مطالعاتی گسل تبریز می‌باشد. گسل تبریز با روند شمال غرب-جنوب شرق از ناحیه، ماکوتا کوههای مورو و میشو و سپس به بستان آباد به صورت مشخص قابل پیگیری است. ادامه آن به زنجان پیوسته است و در ادامه ممکن است به کوههای سلطانیه برسد. ادامه غربی آن ممکن است از سمت ماکو وارد خاک ترکیه شود و یا ادامه آن به کوههای قفقاز برسد. (درویش زاده، ۱۳۷۰). (۱۶۳)



شکل (۱) موقعیت شهر تبریز در پهنه بندی زلزله در سطح استان آذربایجان شرقی
(منبع: نقش محیط، ۱۳۹۵)

نتایج

در این بخش بر اساس روش تحقیق مقاله، اقدام به برآورد و بررسی عوامل تاثیرگذار بر تاب آوری شهر تبریز در برابر زلزله شده است. همچنین با دیدی جامع و ساختاری سعی شده است تمامی عوامل دخیل در تاب آوری شهر تبریز در برابر زلزله را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و با استفاده از روابط ایجاد شده بین این عوامل، شاخص‌های کلیدی و پیش‌ران که مهمترین عوامل می‌باشند، استخراج نماید، لذا جهت رسیدن به این اهداف، ابتدا با استفاده از روش دلفی و تحلیل عوامل استخراج شده در نرم افزار MICMAC، ارتباط شاخص‌های دخیل در تاب آوری شهر تبریز در برابر زلزله را مورد تحلیل قرار داده و شاخص‌های کلیدی استخراج می‌شوند. سپس با استفاده از پیش‌ران های کلیدی استخراج شده اقدام به تدوین وضعیت‌های احتمالی می‌کنیم و در نهایت با استفاده از نظرات گروه دلفی و ارزیابی وضعیت‌های احتمالی و استفاده از نرم افزار Scenario Wizard سناریوهای احتمالی کشف و تدوین می‌شوند.

نظرسنجی از کارشناسان توسط روش دلفی

در این مرحله پس از انتخاب گروه دلفی افرایند انجام پرسشگری و استخراج نظرات آنها در رابطه با تاب آوری شهر تبریز در برابر زلزله انجام گرفته است. و در نهایت بعد از پایش متغیرها، ۴۰ متغیر در قالب ۴ عامل (اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی) به عنوان متغیرهای اولیه مؤثر بر تاب آوری شهر تبریز در برابر زلزله انتخاب شده اند.

جدول (۱): شاخص‌های تاب آوری شهر تبریز در برابر زلزله

ردیف	معیار	معیار	نماد
۱	اجتماعی	سرمایه اجتماعی(اتحاد، اعتماد، همکاری و...)	۱S
۲		حاشیه نشینی	۲S
۳		سطح آگاهی شهروندان	۳S
۴		توانایی انطباق با شرایط تنفس	۴S
۵		مشارکت اجتماعی	۵S
۶		امنیت	۶S
۷		حس تعلق مکانی	۷S
۸	اقتصادی	میزان خسارت	۱E
۹		بیمه	۲E
۱۰		درآمد	۳E
۱۱		توانایی جبران خسارت	۴E
۱۲		تحریم‌های بین‌المللی	۵E
۱۳		تورم	۶E
۱۴		فقر	۷E
۱۵	نهادی	تنوع اقتصادی	۸E
۱۶		سطح آمادگی	۱I
۱۷		مدیریت واحد	۲I
۱۸		بودجه بحران	۳I
۱۹		مهارت نیروهای انسانی	۴I
۲۰		سرعت واکنش در شرایط بحران	۵I
۲۱		سطح ارتباط و همکاری بین نهادها	۶I
۲۲		سیاست‌های نوسازی و بهسازی شهری	۷I
۲۳		نظرارت بر قوانین و مقررات ملی ساختمان	۸I
۲۴		تپهیه نقشه پهنه بندی خطر	۹I
۲۵		پدافند غیرعامل	۱۰I
۲۶		برگزاری مانورهای بحران	۱۱I
۲۷		انبارهای تامین مواد غذایی و آب آشامیدنی	۱۲I
۲۸		سازمان‌های مردم نهاد	۱۳I
۲۹	کالبدی	تراکم جمعیت	۱PH
۳۰		تراکم ساختمان	۲PH
۳۱		دسترسی به فضاهای باز و سبز	۳PH
۳۲		کیفیت ابینیه(مقاومت ساختمان)	۴PH
۳۳		شبکه ارتباطی	۵PH
۳۴		مراکز اسکان	۶PH
۳۵		ایمنی مراکز خطرناک(پست‌های برق و گاز و...)	۷PH
۳۶		مراکز درمانی	۸PH
۳۷		اورژانس هوایی	۹PH
۳۸		فعالیت گسل	۱۰PH
۳۹		رانش زمین	۱۱PH
۴۰		سیلاب ناشی از شکستن سد‌ها	۱۲PH

منبع: تحلیل‌های نگارندگان

تحلیل کلی محیط سیستم

بر اساس روش دلفی که در بالا اشاره شد، ۴۰ متغیر در ۴ بعد به عنوان عوامل مؤثر بر وضعیت تاب آوری شهر تبریز در برابر زلزله شناسایی شده است و سپس با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل یا ساختاری توسط نرم افزار MICMAC جهت استخراج عوامل اصلی تأثیرگذار بر وضعیت آینده محیط مطالعه مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس تعداد متغیرها ابعاد ماتریس 40×40 میباشد. با قرار دادن این عوامل در یک ماتریس 40×40 تأثیر هر کدام از این عوامل بر یکدیگر توسط وزن دهنی به عوامل (از صفر تا ۳) مشخص شد.

رتبه بندی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها:

با توجه به اعداد پرسشنامه که به صورت ماتریس تکمیل شده است. نرم افزار رابطه آنها را محاسبه کرده و در نهایت برای هر عامل یک امتیاز عددی در نظر می‌گیرد. سپس بر اساس این امتیاز عوامل را بر اساس تأثیر گذاری و تأثیر پذیری به صورت مستقیم و غیرمستقیم رتبه بندی می‌کند. که در این حالت میزان تأثیرگذاری و تأثیر پذیری شاخص‌ها نیز مشخص می‌شود. در تصویر زیر عوامل را بر اساس تأثیر پذیر و تأثیرگذاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم رتبه بندی کرده است.

جدول (۲): رتبه بندی متغیرها

رتبه	متغیر	تأثیر مستقیم	متغیر	تأثیر پذیری مستقیم	متغیر	متغیر	تأثیر غیر مستقیم	متغیر	تأثیر پذیری غیرمستقیم
۱	PH۱۰	۶۲۷	S۴	۷۳۱	PH۱۰	۶۹۶	S۴	۹۰۲	
۲	E۱	۴۸۷	S۶	۶۹۶	S۲	۶۳۳	S۶	۸۷۵	
۳	PH۱	۴۷۰	I۵	۶۷۹	PH۱	۵۴۴	S۱	۶۱۸	
۴	S۲	۴۵۲	E۱	۵۹۲	PH۴	۵۱۲	S۵	۵۷۲	
۵	E۷	۴۵۲	E۴	۵۷۴	I۹	۴۶۲	E۴	۵۶۵	
۶	PH۴	۴۳۵	S۲	۴۷۰	E۷	۴۵۹	S۲	۴۷۷	
۷	PH۳	۴۰۰	PH۴	۴۷۰	E۱	۴۴۲	I۵	۴۴۸	
۸	E۳	۳۸۳	E۷	۳۸۳	E۳	۴۳۹	S۷	۴۱۹	
۹	I۹	۳۶۵	PH۵	۳۸۳	PH۳	۴۱۰	E۷	۴۱۱	
۱۰	I۳	۳۴۸	S۱	۳۶۵	E۶	۳۳۲	E۱	۳۹۳	
۱۱	PH۶	۳۴۸	S۵	۳۶۵	PH۱۱	۳۲۸	PH۴	۳۷۸	
۱۲	S۶	۲۹۶	I۱	۳۴۸	I۷	۲۹۵	E۲	۳۵۶	
۱۳	E۶	۲۶۱	PH۶	۲۷۸	PH۱۲	۲۹۳	I۷	۳۵۲	
۱۴	PH۱۱	۲۶۱	E۲	۲۶۱	E۵	۲۹۲	E۳	۳۱۱	
۱۵	S۳	۲۴۳	S۷	۲۲۶	I۳	۲۷۳	I۱	۲۶۷	
۱۶	E۴	۲۴۳	E۳	۲۲۶	I۱۰	۲۷۱	PH۵	۲۶۲	
۱۷	E۵	۲۴۳	I۶	۲۲۶	PH۵	۲۶۵	E۸	۲۴۳	
۱۸	I۱۱	۲۴۳	I۳	۲۰۹	PH۷	۲۳۷	I۳	۲۴۱	
۱۹	I۲	۲۰۹	I۷	۱۹۱	E۸	۲۳۱	I۱۲	۲۳۸	
۲۰	PH۷	۲۰۹	PH۷	۱۹۱	PH۲	۲۲۹	E۶	۱۶۴	
۲۱	PH۱۲	۲۰۹	E۸	۱۷۴	I۸	۲۲۳	I۶	۱۴۶	
۲۲	S۱	۱۹۱	I۲	۱۵۶	S۶	۲۲۰	I۱۲	۱۳۵	
۲۳	E۲	۱۹۱	I۱۳	۱۵۶	E۴	۲۱۳	PH۲	۱۲۶	
۲۴	I۴	۱۹۱	PH۸	۱۵۶	E۲	۱۹۶	PH۶	۱۱۴	
۲۵	PH۵	۱۹۱	I۱۲	۱۳۹	PH۶	۱۹۵	I۲	۱۱۳	
۲۶	E۸	۱۷۴	PH۳	۱۳۹	S۳	۱۷۹	S۳	۱۰۲	
۲۷	I۷	۱۷۴	E۶	۱۲۱	I۱۱	۱۲۴	PH۳	۱۰۱	
۲۸	I۱۰	۱۷۴	I۱۰	۱۲۱	I۲	۱۰۱	I۱۰	۹۰	
۲۹	PH۲	۱۷۴	S۳	۱۰۴	S۱	۹۶	PH۱	۸۷	

ردیفه	متغیر	متغیر	تاثیر مسنتقیم	متغیر	متغیر پذیری مسنتقیم	متغیر	متغیر	متغیر غیر مسنتقیم	متغیر	متغیر	تاثیر پذیری غیر مسنتقیم
۳۰	I۱		۱۵۶	PH۲	۱۰۴	I۴		۹۳	PH۸		۸۲
۳۱	I۸		۱۵۶	PH۹	۱۰۴	I۱۳		۹۲	I۸		۷۷
۳۲	I۱۳		۱۵۶	PH۱۱	۱۰۴	I۶		۸۹	I۴		۶۸
۳۳	S۵		۱۳۹	PH۱۲	۱۰۴	I۵		۸۵	PH۷		۶۷
۳۴	I۶		۱۳۹	I۴	۸۷	S۵		۸۴	I۱۱		۵۷
۳۵	S۴		۱۲۱	I۸	۸۷	PH۹		۸۲	PH۹		۵۵
۳۶	I۵		۱۲۱	I۹	۸۷	I۱		۷۹	I۹		۳۶
۳۷	I۱۲		۱۲۱	I۱۱	۶۹	I۱۲		۷۸	PH۱۱		۱۳
۳۸	PH۹		۱۲۱	PH۱	۵۲	S۴		۶۶	PH۱۲		۱۳
۳۹	PH۸		۶۹	PH۱۰	۵۲	PH۸		۳۰	PH۱۰		۹
۴۰	S۷		۳۴	E۵	.	S۷		۱۴	E۵		.

پیشانهای حیاتی موثر بر تاب آوری شهر تبریز در برابر زلزله

در نمودار میک مک ، ابتدا به بررسی وضعیت شاخص های موثر در تاب آوری شهر تبریز در برابر زلزله و به ارزیابی کلی سیستم پرداخته شد . طبق مباحث پیشین ، ۴۰ عامل شناسایی شد و تأثیرات آنها برهم سنجیده شد . و نهایتا ۱۲ عامل به عنوان پیشانهای کلیدی مؤثر برتاب آوری شهر تبریز استخراج شد که همه این ۱۲ عامل در هر دو روش مستقیم و غیر مستقیم تکرار شدند . عوامل کلیدی با توجه به ترتیب وزنشان به شرح جدول زیر می باشند.

جدول (۳)-پیشانهای کلیدی

ردیفه	متغیر	تاثیر مسنتقیم	تاثیر غیر مسنتقیم	جمع
۱	فعالیت گسل	۶۲۷	۶۹۶	۱۳۲۳
۲	حاشیه نشینی	۴۵۲	۶۳۳	۱۰۸۵
۳	تراکم جمعیت	۴۷۰	۵۴۴	۱۰۱۴
۴	مقاومت ساختمان	۴۳۵	۵۱۲	۹۴۷
۵	میزان خسارت	۴۸۷	۴۴۲	۹۲۹
۶	فقیر	۴۵۲	۴۵۹	۹۱۱
۷	نقشه پنهانی بندی خطر	۳۶۵	۴۶۲	۸۲۷
۸	درآمد	۲۸۳	۴۳۹	۸۲۲
۹	دسترسی به فضای باز	۴۰۰	۴۱۰	۸۱۰
۱۰	بودجه بحران	۳۴۸	۲۷۳	۶۲۱
۱۱	اسکان موقت	۳۴۸	۱۹۵	۵۴۳
۱۲	امنیت	۲۹۶	۲۲۰	۵۱۶

سناریوپردازی جهت تاب آوری شهر تبریز در برابر زلزله

هدف سناریو کشف، ایجاد و آزمون محیطهای آینده جایگزین سازگار است . ساختن آینده ای واقعی تر برای تصمیم گیران جهت طرز تفکر، تصمیمات جدید، یادگیری چگونگی آماده شدن برای مخاطره های آینده. لذا در این قسمت از پژوهش، عوامل پیشان استخراج شده در مرحله قبل محورهای اصلی مؤثر تاب آوری شهر تبریز در برابر زلزله بوده و این عوامل، عوامل پایه جهت تدوین وضعیت های محتمل و سناریوسازی می باشند .

ارائه وضعیت‌های محتمل پیشان‌های کلیدی

جهت سناریوسازی بر مبنای عوامل پیشان، نیاز به تعریف وضعیت‌های محتمل برای آینده تابآوری شهر تبریز در برابر زلزله می‌باشد. تحلیل دقیق شرایط پیش رو و تعریف وضعیت‌های احتمالی لازمه اصلی تدوین سناریوها است. جهت تعریف وضعیت‌های محتمل برای هر یک از عوامل پیشان، از طریق روش دلفی از متخصصان نظرسنجی شده است. آنچنان که مشاهده می‌شود وضعیت‌های محتمل برای هر شاخص کلیدی در سه وضعیت تعریف شده است که با توجه به ورود و تجزیه و تحلیل اطلاعات در نرم‌افزار Scenario wizard هر وضعیت رنگ و امتیاز مختص به خود دارد. جدول شماره (۴) مشخصات وضعیت‌های ۳ گانه را نشان می‌دهد.

جدول (۴): وضعیت‌های محتمل عوامل پیشان جهت تابآوری شهر تبریز در برابر زلزله

نام کوتاه	عوامل کلیدی	وضعیت محتمل
A	فعالیت گسل	مطلوب: عدم فعالیت گسل های شهر تبریز و شهرهای مجاور ایستا: فعالیت گسل های پیرامونی شهر تبریز بحرانی: فعالیت گسل های فعال شهر تبریز با شدت بالای ۶ ریشتر
B	حاشیه‌نشینی	مطلوب: جرای طرح های ساماندهی و تخلیه و انتقال حاشیه نشینان به مناطق خارج از حریم گسل ایستا: اجرای ناقص و مقطعی طرح های ساماندهی و تعریض شبکه معابر در بافت های حاشیه نشین بحرانی: عدم کنترل توسعه بافت های حاشیه نشین مخصوصاً بر روی گسل های فعال
C	تراکم جمعیت	مطلوب: پهنگ‌بندی تراکمی شهر و برنامه‌ریزی جمعیت جهت کاهش تراکم در مناطق پر خطر ایستا: بند بروز برای کنترل و ساماندهی تراکم جمعیت بحرانی: افزایش تراکم جمعیت بخصوص در مناطق حاشیه نشین
D	مقاومت ساختمان	مطلوب: کنترل دقیق مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰ و مقاوم سازی ساختمان های مناطق پر خطر ایستا: توسعه شهری بدون رعایت دقیق حریم گسل های فعال بحرانی: توسعه شهر بر روی گسل های فعال با تراکم بالای ساختمانی و جمعیتی
E	میزان خسارت	مطلوب: خسارت جزئی و قابل جبران ایستا: خسارت متوسط بحرانی: تخریب کامل شهر
F	فقر	مطلوب: زندگی کنی و افزایش درآمد ساکنین شهر ایستا: شیوع فقر در مناطق حاشیه نشین بحرانی: گسترش بی رویه فقر در تمامی مناطق شهر
G	نقشه پهنگ‌بندی خطر	مطلوب: تهیه و اجرای دقیق ریز پهنگ‌بندی خطر زلزله ایستا: تهیه طرح های موردنی و غیر تفصیلی در خصوص پهنگ‌بندی زلزله بحرانی: نبود نقشه های پهنگ‌بندی زلزله
H	درآمد	مطلوب: افزایش درآمد مردم و بهبود شرایط اقتصادی ایستا: تورم در جامعه و کاهش قدرت خرید بحرانی: کاهش شدید درآمد
I	دسترسی به فضای باز	مطلوب: گسترش و ایجاد فضاهای باز و سبز در مناطق پر خطر ایستا: ازدحام و تراکم شدید ساختمانی در مناطق پر خطر بحرانی: کاهش سرانه فضای باز و سبز در سطح شهر
J	بودجه بحران	مطلوب: اختصاص بودجه مشخص و پایدار برای مدیریت بحران ایستا: بودجه های موقتی و ناپایدار

بحرانی: عدم تخصیص بودجه برای مدیریت بحران		
مطلوب: مکانیابی و تجهیز مراکز اسکان مؤقت در پهنه های مختلف شهر ایستا: استقرار مراکز اسکان در مراکز با دسترسی پایین بحرانی: نبود مراکز اسکان مؤقت	اسکان مؤقت	K
مطلوب: حضور گستره و فعال پلیس در مناطق مختلف شهر ایستا: نبود نیروی کافی جهت حفظ امنیت بحرانی: عدم حضور پلیس و نالمنی	امنیت	L

تهیه و تحلیل سبد سناریوهای احتمالی در آینده

۳۶ وضعیت محتمل برای ۱۲ عامل پیشran طراحی گردیده است. تعداد وضعیت‌های محتمل هر عامل بر اساس میزان پیچیدگی شرایط ۳ حالت در نظر گرفته شده است. با طراحی وضعیتها و تهیه ماتریس متقطع 36×36 ، مجدداً همانند مرحله قبل در تعیین عوامل کلیدی، پرسشنامه‌ای تهیه و در اختیار متخصصان قرار گرفت. متخصصین با طرح این سوال که "اگر هر یک از وضعیت‌های ۳۶ گانه اتفاق بیفتد چه تأثیری بر وقوع و یا عدم وقوع سایر وضعیتها خواهد داشت؟" به تکمیل پرسشنامه بر اساس وزن دهی بین ۳ تا ۳، میزان تأثیرگذاری هر کدام از وضعیتها را بر سیستم مشخص کردند. متخصصین شامل کارشناسان شهرداری تبریز، کارشناسان و مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان و جمعی از اساتید داخلی و خارجی متخصص در این زمینه بوده اند.

برای استخراج سناریوها از توانمندیهای نرم‌افزار Scenario Wizard بهره گیری شد. این نرم‌افزار امکان استخراج سناریوهای با احتمال قوی و سناریوهای با احتمال ضعیف را برای محقق فراهم می‌آورد. با توجه به وسعت ماتریس و ابعاد آن به اندازه 36×36 ، را بر اساس داده‌های وارد شده پرسشنامه تحلیل و تعداد سناریوهای زیر را استخراج نمود:

سناریوهای بسیار قوی: ۵ سناریو
سناریوهای با ناسازگاری بالا: ۲۷ سناریو
سناریوهای ضعیف: ۲۸۶۳ سناریو

ماهیت این نرم‌افزار به کاهش ابعاد احتمالی وقوع سناریوهای از میان میلیونها سناریو به چند سناریو محتمل با احتمال وقوع بالاست. نتایج حاکی است تعداد ۲۸۹۵ سناریو از بین روابط به دست امد که از این میان سناریوهای ضعیف و سناریوهای با ناسازگاری بالا به دلیل ناسازگاری و حجم بالا غیر واقعی و غیر منطقی بودن حذف و سناریوهای بسیار قوی به تعداد ۵ سناریو به عنوان سناریوهای مطلوب انتخاب شدند.

تحلیل سناریوهای منتخب و محتمل در آینده تاب آوری شهر تبریز در برابر زلزله

با توجه به اینکه نرم‌افزار ۲۸۹۵ وضعیت را برای آینده تاب آوری شهر تبریز در برابر زلزله متصور شده است، داده‌های مربوط به وضعیت‌های مختلف تاب آوری با نرم‌افزار سناریو ویزارد، احتمال وقوع ۵ سناریو را بیش از سایر سناریوهای دانسته و احتمال وقوع سایر سناریوهای را در حد بسیار ناچیز و وضعیف ارزیابی کرده است. این سناریوهای از هم کنشی بین وضعیت‌های هریک از عوامل در ارتباط با وضعیتها هر یک از عوامل دیگر استخراج می‌شوند. اینکه اتفاق افتادن یک وضعیت بر احتمال اتفاق افتادن یا تقویت و توانمندسازی وضعیت‌های دیگر و یا حتی محدود ساختن وضعیت‌های دیگر چه تأثیری می‌تواند داشته باشد پایه اصلی شکل گیری سناریوهای است که مستلزم لحاظ همزمان عوامل و وضعیت‌های بسیار پیچیده است که توان تحلیل آن از ذهن بشر خارج بوده و تنها پردازندۀ های هوشمند قادر به تحلیل همزمان آن‌ها هستند.

بررسیهای اولیه سناریوهای ۵ گانه حاکی از سیطره نسبی تعداد وضعیت‌های بحرانی و ایستا در تاب آوری شهری تبریز می‌باشد. جهت تحلیل وضعیت‌های احتمالی تاب آوری شهر تبریز در برابر زلزله به تحلیل هر یک از سناریوهای محتمل

پرداخته می‌شود. جدول زیر که به ماتریس صفحه سناریو معروف است وضعیت‌های ممکن را به‌وضوح به تفکیک سناریو و عامل کلیدی نشان می‌دهد.

جدول (۵): وضعیت پیشوان‌های حیاتی به تفکیک سناریو

سناریو دوم		سناریو اول	
وضعیت محتمل	شاخص کلیدی	وضعیت محتمل	شاخص کلیدی
عدم فعالیت گسل های شهر تبریز و شهرهای مجاور	فعالیت گسل	فعالیت گسل های فعل شهر تبریز با شدت بالای عرضه	فعالیت گسل
اجرای طرح های ساماندهی و تخلیه و انتقال حاشیه نشینان به مناطق خارج از حریم گسل	حاشیه‌نشینی	اجرای طرح های ساماندهی و تخلیه و انتقال حاشیه نشینان به مناطق خارج از حریم گسل	حاشیه‌نشینی
نبود برنامه برای کنترل و ساماندهی تراکم جمعیت	تراکم جمعیت	نبود برنامه برای کنترل و ساماندهی تراکم جمعیت	تراکم جمعیت
توسعه شهری بدون رعایت دقیق حریم گسل های فعل	مقاومت ساختمان	کنترل دقیق مقررات ملی ساختمان و آینن نامه ۲۸۰۰ و مقاوم سازی ساختمان های مناطق پر خطر	مقاومت ساختمان
توسعه شهری بدون رعایت دقیق حریم گسل های فعل	میزان خسارت	توسعه شهر بر روی گسل های فعل با تراکم بالای ساختمانی و جمعیتی	میزان خسارت
شیوع فقر در مناطق حاشیه نشین	فقر	شیوع فقر در مناطق حاشیه نشین	فقر
تهییه و اجرای دقیق ریز پهنه‌بندی خط زلزله	نقشه پهنه‌بندی خطر	تهییه طرح های موردی و غیر تفصیلی درخصوص پهنه‌بندی زلزله	نقشه پهنه‌بندی خطر
کاهش شدید درامد	درآمد	تورم در جامعه و کاهش قدرت خرید	درآمد
ازدحام و تراکم شدید ساختمانی در مناطق پر خطر	دسترسی به فضای باز	گسترش و ایجاد فضاهای باز و سبز در مناطق پر خطر	دسترسی به فضای باز
اختصاص بودجه مشخص و پایدار برای مدیریت بحران	بودجه بحران	بودجه های موقعی و ناپایدار	بودجه بحران
استقرار مراکز اسکان در مراکز با دسترسی پایین	اسکان موقت	استقرار مراکز اسکان در مراکز با دسترسی پایین	اسکان موقت
نبود نیروی کافی جهت حفظ امنیت	امنیت	حضور گسترده و فعل پلیس در مناطق مختلف شهر	امنیت
سناریو چهارم		سناریو سوم	
وضعیت محتمل	شاخص کلیدی	وضعیت محتمل	شاخص کلیدی
فعالیت گسل های فعل شهر تبریز با شدت بالای عرضه	فعالیت گسل	فعالیت گسل های فعل شهر تبریز با شدت بالای عرضه	فعالیت گسل
اجرای ناقص و مقطعی طرح های ساماندهی و تعریض شبکه معابر در بافت های حاشیه نشین	حاشیه‌نشینی	اجرای ناقص و مقطعی طرح های ساماندهی و تعریض شبکه معابر در بافت های حاشیه نشین	حاشیه‌نشینی
افزایش تراکم جمعیت بخصوص در مناطق حاشیه نشین	تراکم جمعیت	افزایش تراکم جمعیت بخصوص در مناطق مختلف شهر	تراکم جمعیت
توسعه شهر بر روی گسل های فعل با تراکم بالای ساختمانی و جمعیتی	مقاومت ساختمان	توسعه شهر بر روی گسل های فعل با تراکم بالای ساختمانی و جمعیتی	مقاومت ساختمان
توسعه شهر بر روی گسل های فعل با تراکم بالای ساختمانی و جمعیتی	میزان خسارت	توسعه شهر بر روی گسل های فعل با تراکم بالای ساختمانی و جمعیتی	میزان خسارت
گسترش بی رویه فقر در تمامی مناطق شهر	فقر	گسترش بی رویه فقر در تمامی مناطق شهر	فقر
نبود نقشه های پهنه‌بندی خطر	نقشه پهنه‌بندی خطر	نبود نقشه های پهنه‌بندی زلزله	نقشه پهنه‌بندی خطر
کاهش شدید درامد	درآمد	کاهش شدید درامد	درآمد

ازدحام و تراکم شدید ساختمانی در مناطق پر خطر بحران	دسترسی به فضای باز		دسترسی به فضای باز
عدم تخصیص بودجه برای مدیریت بحران	بودجه بحران	عدم تخصیص بودجه برای مدیریت بحران	بودجه بحران
نبوت مراکز اسکان موقت	اسکان موقت	نبوت مراکز اسکان موقت	اسکان موقت
عدم حضور پلیس و نامنی	امنیت	عدم حضور پلیس و نامنی	امنیت
سناریو پنجم			
وضعیت محتمل	شاخص کلیدی	وضعیت محتمل	شاخص کلیدی
		عدم فعالیت گسل های شهر تبریز و شهرهای مجاور	فعالیت گسل
		اجرای طرح های ساماندهی و تخلیه و انتقال حاشیه نشیان به مناطق خارج از حریم گسل	حاشیه نشینی
		نبوت برنامه برای کنترل و ساماندهی تراکم جمعیت	تراکم جمعیت
		توسعه شهری بدون رعایت دقیق حریم گسل های فعال	مقاومت ساختمان
		توسعه شهری بدون رعایت دقیق حریم گسل های فعال	میزان خسارت
		شیوع فقر در مناطق حاشیه نشین	فقر
		تهیه و اجرای دقیق ریز پهنگندی خطر زلزله	نقشه پهنگندی خطر
		تورم در جامعه و کاهش قدرت خرید	درآمد
		ازدحام و تراکم شدید ساختمانی در مناطق پر خطر	دسترسی به فضای باز
		اختصاص بودجه مشخص و پایدار برای مدیریت بحران	بودجه بحران
		استقرار مراکز اسکان در مراکز با دسترسی پایین	اسکان موقت
		نبوت نیروی کافی چهت حفظ امنیت	امنیت

درک کیفی از صفحه سناریوها از طریق جایگزینی وضعیتها با طیفی از عنوانین مطلوب تا بحرانی انجام پذیرفت تا وضعیت تاب آوری شهر تبریز را به تفکیک سناریو و هر عامل کلیدی به طور شفاف نشان دهد.

جدول شماره (۶) - سناریوهای منتخب بر اساس وضعیت های ۳ گانه

امنیت	اسکان موقت	بودجه بحران	دسترسی به فضای باز	درآمد	نقشه پهنگندی خطر	فقر	میزان خسارت	مقاومت ساختمان	تراکم جمعیت	حاشیه نشینی	فعالیت گسل	
مطلوب	ایستا	ایستا	مطلوب	ایستا	ایستا	ایستا	بحرانی	مطلوب	ایستا	مطلوب	بحرانی	سناریو اول
ایستا	ایستا	مطلوب	ایستا	بحرانی	مطلوب	ایستا	ایستا	ایستا	ایستا	مطلوب	مطلوب	سناریو دوم
بحرانی	بحرانی	بحرانی	بحرانی	بحرانی	بحرانی	بحرانی	بحرانی	بحرانی	بحرانی	بحرانی	بحرانی	سناریو سوم
بحرانی	بحرانی	بحرانی	ایستا	بحرانی	بحرانی	بحرانی	بحرانی	بحرانی	بحرانی	بحرانی	بحرانی	سناریو چهارم
ایستا	ایستا	مطلوب	ایستا	ایستا	مطلوب	ایستا	ایستا	ایستا	ایستا	مطلوب	مطلوب	سناریو پنجم

برای درک وضعیتها براساس امتیازی که به هریک از وضعیتها بین ۳ تا ۳ داده شده است نسبت به جایگزینی اعداد به جای وضعیتها اقدام گردید تا زمینه درک کمی از صفحه سناریوها نیز فراهم شود. بنابراین عدد ۳ به جای سناریوها مطلوب، ۱ ایستا و ۳- بحرانی جایگذاری شده است. مجموع اعداد برای هر سناریو در جدول زیر نشان داده شده است. همانطور که مشخص شده است، سناریوهای اول و دوم دارای بیشتر امتیاز می‌باشد.

جدول (۷): مجموع امتیاز سناریوهای بر اساس حالت‌های ۳ گانه

جمع	امنیت	اسکان موقت	بودجه بحران	دسترسی به فضای باز	درآمد	نقشه پهنۀ بندی خطر	فقر	میزان خسارت	مقاومت ساختمان	تراکم جمعیت	حاشیه‌نشینی	فعالیت گسل	
۶	+۳	۱	۱	+۳	۱	۱	۱	-۳	+۳	۱	+۳	-۳	سناریو اول
۱۶	۱	۱	+۳	۱	-۳	+۳	۱	۱	۱	۱	+۳	+۳	سناریو دوم
-۳۶	۳-	۳-	۳-	۳-	۳-	۳-	۳-	۳-	۳-	۳-	۳-	۳-	سناریو سوم
-۳۲	۳-	۳-	۳-	۱	۳-	۳-	۳-	۳-	۳-	۳-	۳-	۳-	سناریو چهارم
۲۰	۱	۱	+۳	۱	۱	+۳	۱	۱	۱	۱	+۳	+۳	سناریو پنجم

سناریوی دوم و پنجم سناریوهایی هستند که موقعیت نسبتاً مطلوب را برای تاب‌آوری شهر تبریز نشان می‌دهند. سناریوی دوم با ۴۵ درصد مطلوبیت و سناریوی پنجم با ۵۵ درصد از مطلوبیت تعریف شده را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که در صورت تحقق این سناریوهای بطور کامل هنوز با مطلوبیت کامل ۱۰۰ درصد فاصله وجود دارد. زمانی می‌توان گفت تاب‌آوری شهر تبریز در برابر زلزله در آینده کامل محقق خواهد شد که تمام وضعیت‌های تعریف شده به مطلوبیت کامل برسند. سناریوی اول با بیشترین اختلاف از سناریوهای اول و پنجم دارای وضعیت‌های مثبت می‌باشد و توانسته وضعیت ایستا رو به مثبت را با ۱۷ درصد مطلوبیت از خود نشان دهد. و درنهایت سناریوهای سوم و چهارم با مطلوبیت ۳۶ و ۳۲ درصد در آخرین درجه مطلوبیت قرار دارند. آنچه از برآیند کلی سناریوها قابل تحلیل است حرکت تاب‌آوری شهری به سمت ناپایداری با توجه به غلبه سناریوهای بحرانی است.

در مجموع ۵ سناریوی باورگردانی را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد که هر یک از گروهها شامل چند سناریو با ویژگیهای تقریباً مشترک، با تفاوت کم در یک یا چند وضعیت از میان ۹ عامل کلیدی هستند که این گروهها به شرح زیر می‌باشند:

سناریوهای مطلوب شامل سناریوهای دوم و پنجم
سناریوهای ایستا و وضع موجود با روند بسیار آرام و حرکت به سمت بحران شامل سناریو اول
سناریوهای بحرانی شامل سناریوسوم و چهارم

سناریوهای مطلوب (سناریوهای گروه اول)

چنانچه گفته شد این گروه شامل سناریوهای دوم و پنجم است که درصد مطلوبیت این گروه نزدیک به ۵۰ درصد است و اکثر شاخص‌ها در حالت مطلوب قرار دارند. چنانچه امتیاز این گروه سناریوهای از ۱۶ تا ۲۰ در نوسان است.

ویژگیهای اصلی این گروه عبارتند از: عدم فعالیت گسل‌های شهر تبریز و شهرهای مجاور، اجرای طرح‌های ساماندهی و تخلیه و انتقال حاشیه نشینان به مناطق خارج از حریم گسل، نبود برنامه برای کنترل و ساماندهی تراکم جمعیت، توسعه شهری بدون رعایت دقیق حریم گسل‌های فعل، توسعه شهری بدون رعایت دقیق حریم گسل‌های فعل، شیوع فقر در مناطق حاشیه

نشین، تهیه و اجرای دقیق ریز پهنه‌بندی خطر زلزله، کاهش شدید درامد، ازدحام و تراکم شدید ساختمانی در مناطق پرخطر، اختصاص بودجه مشخص و پایدار برای مدیریت بحران، استقرار مراکز اسکان در مراکز با دسترسی پایین و نبود نیروی کافی چهت حفظ امنیت.

بررسی وضعیت عوامل کلیدی در سناریوها

در این پژوهش از بین ۴۰ عامل مؤثر بر فرایند تاب آوری شهر تبریز در برابر زلزله ۱۲ عامل با روش تحلیل اثرات مقاطع به عنوان عوامل پیشran انتخاب گردیده اند که در بخش سناریونویسی ابعاد این عوامل مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت تحلیل عوامل کلیدی از نظر وضعیت آنها در صحنه پیش روی برنامه ریز بررسی می‌شود. اگر شرایط مطلوب، ایستا و بحرانی را با امتیازهای طیفی از نمرات (۳ تا -۳) در هر عامل کلیدی و برای کل سناریوهای ۴۰ گانه جمع بزنیم میانگین آنها نشان دهنده وضعیت کلی عامل در آینده پیش روی تاب آوری شهر تبریز خواهد بود.

در بین عوامل کلیدی شاخص حاشیه‌نشینی با میانگین ۶. مطلوبترین شرایط را دارا است. اقدامات چند ساله اخیر شهرداری تبریز در خصوص ساماندهی مناطق حاشیه نشین و برنامه‌ریزی های انجام یافته در راستای انتقال قسمتی از ساکنین به مناطق آمن و خارج از حریم گسل های فعال باعث شده این شاخص به شیبی ملایم به سمت پایداری نسبی در حرکت باشد ولی امتیاز آن خیلی پایین است که نشان میدهد برای رسیدن به پایداری و مطلوبیت کامل مسیر طولانی تری را باید طی کند. پس از این شاخص شاخص نقشه پهنه‌بندی خطر وضعیت نسبتاً مطلوب تری دارد ولی در هر حال در وضعیت ایستا و متمایل به بحران است که دلیل وضعیت نسبتاً مطلوب این شاخص نسبت به سایر عوامل اقدامات و مطالعات انجام یافته در خصوص تعیین حریم گسل های فعال در شهر تبریز است.

اما در خصوص شاخص‌های کلیدی ناپایدار و بحرانی می‌توان گفت اکثر شاخص‌ها در حالت بحرانی و در آستانه بحران قرار دارند چنانچه بدترین وضعیت در بین شاخص‌ها مختص شاخص‌های میزان خسارت و درآمد است چنانچه میانگین این دو شاخص -۲.۲ است. احتمال وقوع زلزله‌های با قدرت بالا از یک طرف و پیش بینی ۴۰۰ هزار نفری فوت شدگان توسط طرح ریز پهنه‌بندی خطر زلزله تبریز در صورت وقوع زلزله‌های با قدرت بالای ۶ ریشتر در کنار روند رشد فقر و کاهش قدرت خرید مردم از مهم‌ترین عواملی است که منجر به افت شدید این دو شاخص شده است.

جدول شماره (۸)-وضعیت عوامل کلیدی

عامل کلیدی	وضعیت عامل کلیدی در ترکیب سناریو	میانگین
فعالیت گسل	-۳	-۰.۶
حاشیه‌نشینی	۳	۰.۶
تراکم جمعیت	-۹	-۱.۸
مقاومت ساختمان	-۵	-۱
میزان خسارت	-۱۱	-۲.۲
فقر	-۹	-۱.۸
نقشه پهنه‌بندی خطر	-۱	-۰.۲
درآمد	-۱۱	-۲.۲
دسترسی به فضای باز	-۳	۰.۶
بودجه بحران	-۱	-۰.۲
اسکان موقت	-۹	-۱.۸
امنیت	-۵	-۱

با توجه به جدول فوق می‌توان نتیجه گیری کرد جهت تابآوری شهر تبریز توجه به بهبود وضعیت شاخص‌های : فعالیت گسل، تراکم جمعیت، مقاومت ساختمان، میزان خسارت، فقر، نقشه پهنه‌بندی، خطر، درآمد، دسترسی به فضای باز، بودجه بحران، اسکان موقت و امنیت نیازمند هستیم. چون شاخص‌ها مذکور در وضعیت بحرانی هستند و ادامه روند مذکور مانع تابآوری مطلوب شهر تبریز می‌شود .

بحث و نتیجه‌گیری

در این پژوهش با استفاده از روش دلفی پس از نظر سنجی از کارشناسان مرتبط در امر تابآوری شهری، عوامل و متغیرهای دخیل در امر تابآوری استخراج شده و پس از وزنده‌ی بر اساس نظر کارشناسان، در نرمافزار ساختاری میک مک، عوامل پیشran جهت توسعه آینده تابآوری شهری تبریز مشخص شده است. بنابراین تابآوری برای وضعیت موجود و آینده مستلزم درنظر گرفتن این عوامل کلیدی در برنامه‌ریزی‌ها می‌باشد. جهت تابآوری تبریز، تمامی عوامل دخیل ، همچون سیستمی با عناصر در همتیه‌د، و بهصورت یک ساختار، در نظر گرفته می‌شود، و ارتباطات این عوامل باهم موردنیجش قرار گرفته و عوامل برتر که تأثیرگذاری بیشتری دارند استخراج می‌شود. بنابراین از بین چندین عامل دوازده عامل که عبارتند از "فعالیت گسل، حاشیه‌نشینی، تراکم جمعیت، مقاومت ساختمان، میزان خسارت، فقر، نقشه پهنه‌بندی، خطر، درآمد، دسترسی به فضای باز، بودجه بحران، اسکان موقت و امنیت " جزو عوامل کلیدی و مهم جهت تابآوری شهر تبریز تعیین شده اند . سپس جهت سناریوسازی براساس عوامل پیشran، اقدام به تعریف وضعیت‌های محتمل برای هریک از عوامل پیشran توسط نظرسنجی از کارشناسان شده است. عوامل بهصورت طیفی از عوامل بسیار مطلوب تا عوامل بحرانی، در ۳ طیف تعریف شده اند. وضعیت‌های محتمل نیز در نرمافزار سناریووپیزاد بر اساس نظرات کارشناسان از ۳ تا ۳ -وزنده‌ی شده و نهایتاً سه دسته سناریو (سناریوهای خیلی قوی، سناریوهای با سازگاری بالا و سناریوهای ضعیف) استخراج شد . به خاطر منطقی بودن سناریوهای قوی این سناریوها جزء سناریوهای مطلوب در نظر گرفته شد . در بین سناریوهای قوی سناریوهای دوم و پنجم به دلیل بالا بودن درجه مطلوبیت جزء برترین سناریوها مشخص گردید . و نیز در بین عوامل پیشran و کلیدی استخراج شده، میزان خسارت و درآمد دارای بحرانی ترین وضعیت را جهت توسعه آینده تابآوری تبریز دارا می‌باشد . و حاشیه‌نشینی و نقشه پهنه‌بندی خطر ، دارای شرایط برهینه در رابطه با وضعیت‌های محتمل می‌باشد ولی برآیند کلی پیشran های حیاتی در ترکیب سناریوها منفی است و این وضعیت بروز شرایط بسیار سختی را برای کلانشهر تبریز در صورت تحقق سناریوها پیش بینی می‌کند. مهمترین راهبردی که می‌توان در این زمینه اتخاذ کرد اصلاح رویه های مدیریت شهری در خصوص اجزا سناریوهای منتخب (پیشran های حیاتی) و حرکت تدریجی سناریوها به سمت مطلوبیت است. مهمترین رویکرد این تحقیق را می‌توان تغییر در نگرش مدیریت شهری نسبت به مسئله تابآوری و خطرات و آسیب پذیری کلانشهرهای ایران علی الخصوص کلانشهر تبریز در مقابل خطر زلزله و ارائه الگویی جهت برنامه‌ریزی راهبردی جهت افزایش تاب آوری در برابر زلزله بر اساس روش سناریو نویسی و بر مبنای آینده های محتمل دانست. بر این اساس به جای فرآیند های سنتی و روش برنامه‌ریزی کلاسیک روش برنامه‌ریزی راهبردی مبتنی بر آینده پژوهی و آینده های محتمل و برآورد میزان آسیب پذیری قبل از وقوع زلزله بر مبنای اطلاعات نزدیک به واقعیت (محتمل) و برنامه ریزی متناسب با آن جهت کاهش آسیب پذیری پیشنهاد می شود. همچنین در کشف پیشran های حیاتی که مهمترین بخش برنامه ریزی راهبردی و الگوی تحقیق است از یک دیدگاه جامع و سیستمی استفاده شده است که تمامی جوانب یک فاجعه متأثر از زمین لرزه اعم از جنبه های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را در نظر می گیرد.

پیشنهادات و راهبردها

- بازنگری در طرح های ریزپهنه بندی زلزله (تهران پادیر) و طرح تدقیق گسل های فعال تبریز (مرکز تحقیقات راه و شهرسازی) و انجام مطالعات تخصصی بر مبنای دیدگاه های آینده پژوهی.
- بازنگری در طرح جامع تبریز مخصوصاً تمرکز بر نواحی شمالی که در مجاورت گسل های فعال قرار دارند.
- اجرای طرح های جابجایی جمعیت در مناطق اسکان غیر رسمی مجاور گسل های فعال.
- تدوین ضوابط اختصاصی برای تراکم ساختمانی در نواحی مشرف به گسل های فعال.
- اجرای مطالعات مکان یابی اسکان موقت در شهر تبریز و بازنگری در مراکز موجود (پارک عباس میرزا)
- استفاده از سازه های پایدار و اصول مهندسی در طراحی سازه ها با توجه به شرایط لیتوژئیکی و پهنه بندی زمین لرزش در مناطق مختلف.
- اجرای طرح جابجایی مراکز خطر زایی که در طرح تدقیق گسل های فعال تبریز در مراکز پر خطر قرار گرفته اند.
- مسیر گشایی بر اساس طرح تفصیلی در نواحی حاشیه نشین جهت تسهیل در تخلیه جمعیتی در موقع وقوع بحران.

منابع

- اعتمادی، وحید؛ اسکندری ثانی، محمد؛ ثقی، محمد؛ زلزله (مورد مطالعه: شهر قائن)، اوری (اجتماعی، نهادی) محله‌های شهری دربرابر زلزله (۱۳۹۷). سنجش و ارزیابی تاب آوری (اجتماعی، نهادی) محله‌های شهری دربرابر زلزله (مورد مطالعه: شهر قائن). فصلنامه علمی دانش انتظامی خراسان جنوبی، (۲۴)، ۱۳۹۷، ۳۵-۴۴.
- باقری مراغه، ناهید، معتمدی، محمد، مافی، عزت الله. (۱۴۰۱). ارزیابی تاب آوری شهر شیروان در مواجه با زلزله نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، (۶۴)، ۲۲، ۳۲۹-۳۴۷.
- حسین زاده دلیر، کریم، خدابخش چاکلو. (۱۳۹۳). بررسی میزان کارابی شبکه‌های ارتباطی شهرها در مقابل زلزله (مطالعه موردی مناطق ۱ و ۵ طرح تفصیلی تبریز). نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، (۱۸)، ۱۵۳-۱۷۴.
- حسین زاده دلیر، کریم، کیومرث، شفاعتی، آرزو و محمدرئوف حیدری-فر، (۱۳۹۱)، پذáfند غیر عامل و توسعه پایدار شهری با تأکید بر کاربرهای تهدیدپذیر کلان-شهر تبریز از منظر جنگ، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، شماره ۵.
- درویش زاده، علی (۱۳۷۰). زمین‌شناسی ایران. نشر: دانش‌آموز، چاپ اول.
- سلیمی، مینو، نادری، احمد، نصرتی، روح الله (۱۴۰۰). مطالعه تاب آوری جامعه روستایی در برابر زلزله (مطالعه موردی: مجتمع روستایی کوییک سریل ذهاب). (مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، (۳)، ۸۳۱-۸۶).
- سلیمی طاری، عزیزاله، تابش، علیرضا، ارجمندی، رضا، حیدری، امیرهوشگ. (۱۳۹۹). تعیین مولفه‌های تاب آوری با تأکید بر تاب آوری ریست محیطی در زلزله احتمالی شهر تهران. دانش پیشگیری و مدیریت بحران، (۱۰)، ۳۹۵-۴۰۷.
- عبدالله زاده ملکی، بهناز، زرآبادی، زهراسادات سعیده، پیری، سعید، فرزاد بهتاش، محمد رضا (۱۴۰۰). تبیین عوامل مؤثر بر تاب آوری تکاملی شهری در برابر زلزله، موردپژوهش: شهر زنجان. فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، (۲)، ۵۷۶-۵۵۸.
- قائده‌رحمتی، صفر، و خادم الحسینی، احمد، و سیاوشی، طاهره. (۱۳۹۲). تحلیل میزان ریسک پذیری سکونتگاه‌های شهری استان لرستان از خطر زلزله. جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای، (۹)، ۱-۱۴.
- کرمی، فربیا، آذر، علی و شریفی، رقیه (۱۳۹۰). خطر گسترش شهرها در حریم گسل‌های لزه ای مطالعه موردی: شهرهای پیرامونه گسل تبریز، اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال، تبریز.
- مصطفود زاده، (۱۳۸۵). ارزیابی و پنهانه بندي درجه تناسب توسعه فیزیکی شهر تبریز با استفاده از GIS. مجموعه مقالات همایش ژیوماتیک ۹-۱، ۸۵ صص
- مقیمی اسکوئی، علی‌رضا (۱۳۸۵). اسکو، از ساحل دریاچه ارومیه تا قله سهند. انتشارات: شهرداری اسکو مهندسین مشاور نقش محیط (۱۳۹۴). گزارش طرح جامع تبریز، جلد اول.
- نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵
- Etemadi, Vahid; Eskandari Sani, Mohammad; Taghafi, Mehdi. (2018). Measurement and evaluation of resilience (social, institutional) of urban neighborhoods against earthquakes (Case study: City of Qaen). Scientific Quarterly of Police Science of South Khorasan, (24) 2018, 35-44. [In Persian]
- Bagheri Maragheh, Nahid; Mo'tamed, Mohammad; Mafi, Ezzatollah. (2022). Assessment of the resilience of the city of Shirvan in the face of earthquakes. Journal of Applied Research in Geographic Sciences, (64) 22, 329-347. [In Persian]
- Hossein Zadeh Delir, Karim; Khodabakhsh Chakharlu. (2014). Examining the efficiency of communication networks in cities against earthquakes (Case study: Areas 1 and 5 of the detailed plan of Tabriz). Journal of Geography and Planning, 18(50), 153-174. [In Persian]
- Hossein Zadeh Delir, Karim; Maleki, Kiumars; Shafaei, Arzu; and Mohammad Reza Heydari Far. (2012). Passive defense and sustainable urban development with an emphasis on vulnerable uses in the metropolis of Tabriz from the perspective of war, Journal of Geography and Environmental Sustainability, No. 5. [In Persian]
- Darvishzadeh, Ali. (1991). Geology of Iran. Publisher: Danesh Amouz, First Edition. [In Persian]
- Salimi, Minu; Naderi, Ahmad; Nasrati, Ruhollah. (2021). Study of the resilience of rural communities against earthquakes (Case study: Koyik rural complex in Sarpol-e Zahab). Studies and Social Research in Iran, (3)10, 831-886. [In Persian]

- Salimi Tari, Azizollah; Tabeish, Alireza; Arjomandi, Reza; Heydari, Amir Hossein. (2020). Determining resilience components with an emphasis on environmental resilience in the potential earthquake of Tehran. *Knowledge of Disaster Prevention and Management*, (10)38, 395-407. [In Persian]
- Abadollahzadeh Maleki, Behnaz; Zarabadi, Zahra Sadat Saeedeh; Piri, Saeed; Farzad Behtash, Mohammad Reza. (2021). Explanation of the factors affecting urban evolutionary resilience against earthquakes, Case study: City of Zanjan. *Scientific and Research Quarterly of New Perspectives in Human Geography*, (2)13, 558-576. [In Persian]
- Ghaed Rahmati, Safar; Khadem Al-Hosseini, Ahmad; and Siawoshi, Tahereh. (2013). Analysis of the risk level of urban settlements in Lorestan province from earthquake hazards. *Geography and Urban-Regional Planning*, 3(9), 1-14. [In Persian]
- Karami, Fariba; Azar, Ali; and Sharifi, Roghieh. (2011). The risk of urban expansion in the vicinity of seismic fault lines, Case study: Cities around the Tabriz fault, First International Conference on Urban Construction near Active Faults, Tabriz. [In Persian]
- Mahmoudzadeh. (2006). Assessment and zoning of the suitability of physical development in the city of Tabriz using GIS, Proceedings of the Geomatics Conference 2006, pp. 1-9. [In Persian]
- Moghimi Eskoi, Ali Reza. (2006). Eskoi, from the shores of Lake Urmia to the peak of Sahand. Publisher: Municipality of Eskoi. [In Persian]
- Consulting Engineers of the Role of Environment. (2015). Comprehensive Plan Report of Tabriz, Volume One. [In Persian]
- Detailed results of the 2016 General Population and Housing Census. [In Persian]
- Alexander, D. (1999): *earthquakes and volcanism, applied geography*, 66-82
- Bozza, A., Asprone, D., & Manfredi, G. (2015). *Developing an integrated framework to quantify resilience of urban systems against disasters*. *Natural Hazards*, 78(3), 1729-1748.
- FOURNIER DALE, E (1982): *An approach to earthquake risk, management, engineering structures*, volume4, issue 3 ,147-152
- Godschalk, D. R. (2003). Urban hazard mitigation: creating resilient cities. *Natural hazards review*, 4(3), 136-143.
- Greiving, S., & Fleischhauer, M. (2006). Spatial planning response towards natural and technological hazards. *Natural and technological hazards and risks affecting the spatial development of European regions*. *Geological Survey of Finland, Special Paper*, 42, 109-123.
- Khattri, M. B. (2021). Differential vulnerability and resilience of earthquake: A case of displaced Tamangs of Tiru and Gogane villages of Central Nepal. *Progress in Disaster Science*, 12, 100205.
- Kodag, S., Mani, S. K., Balamurugan, G., & Bera, S. (2022). Earthquake and flood resilience through spatial Planning in the complex urban system. *Progress in Disaster Science*, 14, 100219.
- Kreimer, A; Arnold, A and Carlin, A (2003), Building safer cities, The future of disaster risk, Disaster risk management series, Vol. 3, The Worldbank.1-299
- Mei-Po Kwan, Daniel M. Ransberger (2010); LiDAR assisted emergency response: Detection of transport network obstructions caused by major disasters. *Computers, Environment and Urban Systems*, Volume 34, Issue 3, May 2010, PP: 179–188.
- Niu, Y., Jiang, N., & Jiang, X. (2021). Factors related to the resilience of Tibetan adolescent survivors ten years after the Yushu earthquake. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 65, 102554.
- UNDP (2004). Redacting disaster risk, a challenge for development. A global report, 1-146.